

**WhatsApp: 8-930-712-34-44****Viber: 8-930-712-34-44**




Каталог продукции Октябрь 2024

**Тел: 8-930-712-34-44**

№ п/п	Артикул	Наименование	Описание	Наличие, мин. кол-во для отгрузки, (шт)	Розница, до 20000р.	Изображение
<b>Строительная продукция</b>						
1	БРП-2	<b>Блок усиления лебедки БРП-2</b>	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 68 x 127 мм. Оцинкованный ролик - ф54мм Для троса: диаметром до 10 мм. Центральное отверстие: диаметром 32 мм. Толщина 1 пластины - 5мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 2000 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>686</b>	
				<b>НОВИНКА</b>		
2	БРП-4	<b>Блок усиления лебедки БРП-4</b>	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 78 x 139 мм. Оцинкованный ролик - ф64мм Для троса: диаметром до 10 мм. Центральное отверстие: диаметром 38 мм. Толщина 1 пластины - 5мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 4000 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>905</b>	
				<b>НОВИНКА</b>		
3	БРП-6	<b>Блок усиления лебедки БРП-6</b>	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 95 x 169 мм. Оцинкованный ролик - ф78мм Для троса: диаметром до 12 мм. Центральное отверстие: диаметром 46 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 6000 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>1097</b>	
				<b>НОВИНКА</b>		
4	БРП-8	<b>Блок усиления лебедки БРП-8</b>	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 110 x 210 мм. Оцинкованный ролик - ф88мм Для троса: диаметром до 12 мм. Центральное отверстие: диаметром 65 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 8000 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>1454</b>	
				<b>НОВИНКА</b>		
5	БРП-10	<b>Блок усиления лебедки БРП-10</b>	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 120 x 230 мм. Оцинкованный ролик - ф98мм Для троса: диаметром до 16 мм. Центральное отверстие: диаметром 70 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 10000 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>1646</b>	
				<b>НОВИНКА</b>		
6	БРП-12	<b>Блок усиления лебедки БРП-12</b>	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 130 x 250 мм. Оцинкованный ролик - ф118мм Для троса: диаметром до 16 мм. Центральное отверстие: диаметром 70 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 12000 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>2085</b>	

7	ШКЛ-0,5	<b>Скоба Омегообразная скоба 0,5 т 1/4 дюйма (тип G209)</b>	Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 8мм. Грузоподъемность - 0,5тн.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>109</u></b>	
8	ШКЛ-0,75	<b>Скоба Омегообразная скоба 0,75 т 5/16 дюйма (тип G209)</b>	Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 9,5мм. Грузоподъемность - 0,75тн.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>149</u></b>	
9	ШКЛ-1	<b>Скоба Омегообразная скоба 1 т 3/8 дюйма (тип G209)</b>	Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 11мм. Грузоподъемность - 1тн.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>198</u></b>	
10	ШКЛ-1,5	<b>Скоба Омегообразная скоба 1,5 т 7/16 дюйма (тип G209)</b>	Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 13мм. Грузоподъемность - 1,5тн.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>225</u></b>	
11	ШКЛ-2	<b>Скоба Омегообразная скоба 2 т 1/2 дюйма (тип G209)</b>	Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 15 мм. Грузоподъемность - 2тн.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>225</u></b>	
12	ШКЛ-3,25	<b>Скоба Омегообразная скоба 3.25 т 5/8 дюйма (тип G209)</b>	Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 19 мм. Грузоподъемность - 3.25тн.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>337</u></b>	
13	ШКЛ-4,75	<b>Скоба Омегообразная скоба 4.75 т 3/4 дюйма (тип G209)</b>	Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 22 мм. Грузоподъемность - 4.75тн.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>647</u></b>	
14	ШКЛ-6,5	<b>Скоба Омегообразная скоба 6.5 т 7/8 дюйма (тип G209)</b>	Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 25 мм. Грузоподъемность - 6.5тн.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>867</u></b>	
15	ПК-40-8	<b>Подвес для кабеля ПК-40-8</b>	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролик с подшипником ф40мм, канавка под тросик до 8мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>498</u></b>	

**НОВИНКА**

16	ПК-50-8	<b>Подвес для кабеля ПК-50-8</b>	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролик с подшипником ф50мм, канавка под тросик до 8мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>524</u></b>	
17	ПК-60-12	<b>Подвес для кабеля ПК-60-12</b>	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 8 до 12мм. Ролик с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 12мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>669</u></b>	
18	ПК-60-15	<b>Подвес для кабеля ПК-60-15</b>	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 10 до 15мм. Ролик с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 15мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>669</u></b>	
19	ПК-40-8-2	<b>Подвес для кабеля ПК-40-8 - 2ролика</b>	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф40мм, канавка под тросик до 8мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>878</u></b>	
20	ПК-50-8-2	<b>Подвес для кабеля ПК-50-8 - 2ролика</b>	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф40мм, канавка под тросик до 8мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>933</u></b>	
21	ПК-60-12-2	<b>Подвес для кабеля ПК-60-12 - 2ролика</b>	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 8 до 12мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 12мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1207</u></b>	
22	ПК-60-15-2	<b>Подвес для кабеля ПК-60-15 - 2ролика</b>	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 8 до 12мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 15мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1207</u></b>	
23	ИПС-490	<b>Инструмент для подгибки карнизного свеса ИПС-490</b>	Предназначен загиба фальцевых картин на карнизном свесе	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>2430</u></b>	
24	ЗСПУ-80-120	<b>Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK универсальный ЗСПУ-80-120</b>	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной от 80мм до 120мм. Грузоподъемность 300кг	<b>Под заказ От 2шт.</b>	<b><u>4429</u></b>	
25	ЗСП-80	<b>Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-80</b>	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 80мм. Грузоподъемность 200кг.	<b>В наличии от 2шт.</b>	<b><u>2060</u></b>	
26	ЗСП-100	<b>Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-100</b>	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 100мм. Грузоподъемность 200кг.	<b>В наличии от 2шт.</b>	<b><u>2262</u></b>	
27	ЗСП-120	<b>Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-120</b>	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 120мм. Грузоподъемность 200кг.	<b>В наличии от 2шт.</b>	<b><u>2363</u></b>	

28	ЗСП-150	<b>Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-150</b>	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 150мм. Грузоподъемность 200кг.	<b>В наличии от 2шт.</b>	<b>2464</b>	
29	ЗСП-200	<b>Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-200</b>	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 200мм. Грузоподъемность 250кг.	<b>В наличии от 2шт.</b>	<b>2747</b>	
30	ЗТ-1Р-150	<b>Захват бордюрного камня ручной ЗТ-1Р-150</b>	Предназначен для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня и прочих аналогичных грузов в процессе укладки дорожек. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 80 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>3068</b>	
31	ЗТ-1Р-150Н	Комплект 2шт сменных резиновых накладок для захвата ЗТ-1Р-150	Размер 20*50*150мм, с 2 отверстиями для крепления.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>382</b>	
32	ЗТ-1Р-200	<b>Захват бордюрного камня ручной ЗТ-1Р-200</b>	Предназначен для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня и прочих аналогичных грузов в процессе укладки дорожек. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 100 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>3567</b>	
33	ЗТ-1Р-200Н	Комплект 2шт сменных резиновых накладок для захвата ЗТ-1Р-200	Размер 20*50*200мм, с 2 отверстиями для крепления.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>466</b>	
34	ЗТ-2Р-250	<b>Захват бордюрного камня ручной ЗТ-2Р-250</b>	Предназначена для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня и прочих аналогичных грузов в процессе укладки дорожек. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 130 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>4140</b>	
35	ЗТ-1Р-250Н	Комплект 2шт сменных резиновых накладок для захвата ЗТ-1Р-250	Размер 20*50*250мм, с 2 отверстиями для крепления.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>707</b>	
36	ЗПЦ-250	<b>Захват бордюрного камня машинный ЗПЦ-250</b>	Подвесной механизированный захват с зажимным механизмом для переноса бордюра и бордюрного камня, шпал и рельс, тротуарной плитки и строительных блоков. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 300 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>7449</b>	
37	ЗП-2Р-250	<b>Захват бордюрного камня ручной ЗП-2Р-250</b>	Предназначен для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня. Ручной захват для переноса и установки бордюрного камня вдвоем. Зев захвата позволяет работать с широкой номенклатурой грузов. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 150 кг.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>6848</b>	
38	ПРГ-50	<b>Профилегиб прокатной ПРГ-50</b>	В комплекте 2 пары роликов под профильную трубу: №1 (15, 25, 40, 60), №2 (20, 30, 40, 50) и верхний прижимной ролик с насечкой. Все ролики выполнены из ст 40х и закалены - 40-50 единиц.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>8396</b>	
39	ПРГ-40	<b>Профилегиб прокатной ПРГ-40</b>	В комплекте 2 гладких нижних роликов с ограничителем и верхний прижимной ролик с насечкой. Все ролики выполнены из ст 40х и закалены - 40-50 единиц.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b>7131</b>	

40	ПРГ-Ц	<b>Центробой для ПРГ - 40,50</b>	Центробой - это дополнительный съемный вал для профилей от 25 до 60 мм. Он не только центрует профиль, снимает напряжение металла, но и формирует ребро жесткости. Центробой выполнен из ст 40х и закален - 40-50 единиц.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>1463</u></b>	
41	ПРГ-РК	<b>Комлект роликов под круглую трубу для ПРГ-40, ПРГ-50</b>	В комплекте 2 нижних ролика и верхний прижимной ролик. Все ролики выполнены из ст 40х и закалены - 40-50 единиц.	<u>В наличии от 1комплекта.</u>	<b><u>2180</u></b>	
42	БПРГ	<b>Бита для дрели</b>	Предназначена для работы с помощью тяговой дрели или тягового шуруповерта на Профилегипе прокатном ПРГ-40, ПРГ-50	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>333</u></b>	
43	РСД - 150	<b>Рычаг для стяжки досок РСД - 150 (регулируемый)</b>	Предназначен для стяжки деревянных половых досок, шпунта, балок шириной от 50-150мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>1467</u></b>	
44	ЗПБ - 630	<b>Захват для кирпичей и газопеноблоков ЗПБ - 630 (Верхняя регулировка)</b>	Предназначен для укладки и переноски газопенобетонных блоков и кирпича размером от 380-630мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>1721</u></b>	
45	ЗГБ - 630	<b>Захват для кирпичей и газопеноблоков ЗГБ - 630 (Боковая регулировка)</b>	Предназначен для укладки и переноски газопенобетонных блоков и кирпича размером от 380-630мм с боковой регулировкой длины	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>1721</u></b>	
46	ЗЛМ-9	<b>Захват для переноски Листовых Материалов ЗЛМ-9</b>	Применяется для удобного и безопасного перемещения листовых материалов (Фанеры, Листового металла, Гипсокартона, Стеновых панелей, МДФ, ДВП, Резиновых ковров, Большинство других листовых материалов толщиной до 9 мм при их транспортировке, монтаже или демонтаже.	<u>В наличии от 5шт.</u>	<b><u>1122</u></b>	
47	АР - 10	<b>Арматурогиб АР - 10</b>	Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленной арматуры диаметром от 6мм до 10мм. Длина рычага 450мм. Размеры 600*110*120	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>1572</u></b>	
48	АР - 20	<b>Арматурогиб АР - 20</b>	Предназначен для плавногогиба гладкой до 20мм, рифленной арматуры диаметром до 18мм. Длина рычага 1000мм. Размеры с рычагом 1200*120*280	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>4581</u></b>	
49	АР - 12П	<b>Арматурогиб АР - 12П</b>	Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленной арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 500мм. Размеры 700*120*140	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>1881</u></b>	
50	АР - 12П ПАЗ	<b>Арматурогиб АР - 12П ПАЗ</b>	Предназначен для острогогиба гладкой, рифленной арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 500мм. Размеры 700*120*140	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>1977</u></b>	
51	АР - 12	<b>Арматурогиб АР - 12</b>	Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленной арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 750мм. Размеры 950*120*150	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>1970</u></b>	

52	АР - 16	<b>Арматурогиб АР - 16</b>	Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленной арматуры диаметром от 6мм до 16мм. Длина рычага 750мм. Размеры 1030*120*150	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>2444</u></b>	
53	АР - 12 ПАЗ	<b>Арматурогиб АР - 12 ПАЗ</b>	Предназначен для острогогиба гладкой, рифленной арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 750мм. Размеры 950*140*150	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>2070</u></b>	
54	АР - 14 ПАЗ	<b>Арматурогиб АР - 14 ПАЗ</b>	Предназначен для острогогиба гладкой, рифленной арматуры диаметром от 6мм до 14мм. Длина рычага 750мм. Размеры 1000*160*150	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>2519</u></b>	
55	АР - 10-12	<b>Арматурогиб АР - 10-12</b>	Предназначен для острогогиба гладкой, рифленной арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 750мм. Размеры 950*140*150	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>2394</u></b>	
56	АР - 12-14	<b>Арматурогиб АР - 12-14</b>	Предназначен для острогогиба гладкой, рифленной арматуры диаметром от 6мм до 14мм. Длина рычага 750мм. Размеры 1000*160*150	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>2847</u></b>	
57	ПЛГ-30	<b>Полосогиб ПЛГ-30 (крюкогиб)</b>	Предназначен для гибки полосы заземления, держателей желоба водосточных систем (крюков, кронштейнов) шириной до 30 мм и толщиной до 4мм. Длина ручек 500мм, ширина канавки 8мм.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>2394</u></b>	
58	ПЛГ-50	<b>Полосогиб ПЛГ-50 (крюкогиб)</b>	Предназначен для гибки полосы заземления, держателей желоба водосточных систем (крюков, кронштейнов) шириной до 50 мм и толщиной до 5мм. Длина ручек 750мм, ширина канавки 8мм.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>2847</u></b>	
59	ТР-01	<b>Трубогиб ТР-01 (Эконом)</b>	Универсальный ручной трубогибочный станок предназначен для гибки круглых труб с внешним диаметром 21, 26, 33 мм в холодном состоянии на уголгиба от 0° до 180° градусов. (толщина стенки 1,5-2мм)	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>4365</u></b>	
60	ПР-01	<b>Профилегиб ПР-01 (Эконом)</b>	Предназначен для изгибания на угол до 180 градусов профильных труб квадратного, прямоугольного сечения. Проточки для труб размером 15мм, 25мм, 40мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>4365</u></b>	
61	ТР-02	<b>Трубогиб ТР-02 (УСИЛЕННЫЙ)</b>	Универсальный ручной трубогибочный станок предназначен для гибки круглых труб с внешним диаметром 21, 26, 33 мм в холодном состоянии на уголгиба от 0° до 180° градусов. (толщина стенки до 2,8мм)	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>5487</u></b>	
62	ПР-02	<b>Профилегиб ПР-02 (УСИЛЕННЫЙ)</b>	Предназначен для изгибания на угол до 180 градусов профильных труб квадратного, прямоугольного сечения. Проточки для труб размером 15мм, 25мм, 40мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>5487</u></b>	
63	РА-60	<b>Ролик алюминевый ф60</b>	Алюминевый ролик с 1 подшипником, канавка под тросик мах 10мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1165</u></b>	
64	РА-80	<b>Ролик алюминевый ф80</b>	Алюминевый ролик с 1 подшипником, канавка под тросик мах 10мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1377</u></b>	

65	РА-100	<b>Ролик алюминевый φ100</b>	Алюминевый ролик с 2мя подшипниками, канавка под тросик max 12мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2058</u></b>	
66	P-40	<b>Ролик φ40 (канавка 8мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 8мм, ширина 14мм, внутренний ф - 8мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>296</u></b>	
67	P-50	<b>Ролик φ50 (канавка 8мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 8мм, ширина 14мм, внутренний ф - 8мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>305</u></b>	
68	P-60	<b>Ролик φ60 (канавка 15мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>367</u></b>	
69	P-70	<b>Ролик φ70 (канавка 15мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>405</u></b>	
70	P-80	<b>Ролик φ80 (канавка 15мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>476</u></b>	
71	P-90	<b>Ролик φ90 (канавка 15мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>537</u></b>	
72	P-100	<b>Ролик φ100 (канавка 15мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>595</u></b>	
73	P-120	<b>Ролик φ120 (канавка 15мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>672</u></b>	
74	P-140	<b>Ролик φ140 (канавка 15мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>825</u></b>	
75	P-100-1	<b>Ролик φ100-1</b>	Металлический ролик φ100мм с 2мя подшипниками 180201, канавка под тросик max 12мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм. Предназначен для подъема грузов до 1000кг.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>703</u></b>	
76	P-135-2	<b>Ролик φ135-2</b>	Металлический ролик φ135мм с 2мя подшипниками 180205, канавка под тросик max 16мм, ширина 30мм, внутренний ф - 25мм. Предназначен для подъема грузов до 2000кг.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>1463</u></b>	
77	P-150-3	<b>Ролик φ150-3</b>	Металлический ролик φ150мм с 2мя подшипниками 180206, канавка под тросик max 22мм, ширина 32мм, внутренний ф - 30мм. Предназначен для подъема грузов до 3000кг.	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>1814</u></b>	
78	РСК-60	<b>Ролик φ60 (канавка 6,8,10мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<b><u>Под заказ От 10шт.</u></b>	<b><u>397</u></b>	
79	РСК-70	<b>Ролик φ70 (канавка 6,8,10мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<b><u>Под заказ От 10шт.</u></b>	<b><u>435</u></b>	
80	РСК-80	<b>Ролик φ80 (канавка 6,8,10мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<b><u>Под заказ От 10шт.</u></b>	<b><u>506</u></b>	
81	РСК-90	<b>Ролик φ90 (канавка 6,8,10 мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<b><u>Под заказ От 10шт.</u></b>	<b><u>567</u></b>	
82	РСК-100	<b>Ролик φ100 (канавка 6,8,10 мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<b><u>Под заказ От 10шт.</u></b>	<b><u>625</u></b>	
83	РСК-120	<b>Ролик φ120 (канавка 6,8,10 мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<b><u>Под заказ От 10шт.</u></b>	<b><u>702</u></b>	
84	РСК-140	<b>Ролик φ140 (канавка 6,8,10 мм)</b>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<b><u>Под заказ От 10шт.</u></b>	<b><u>855</u></b>	

85	РКУ-40	<b>Ролик ф40 с канавкой под уголок с пазом</b>	Металлический ролик с подшипником с наружным диаметром 40мм, ширина ролика 14мм, внутренний ф - 8мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 5мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<b><u>316</u></b>		
86	РКУ-50	<b>Ролик ф50 с канавкой под уголок с пазом</b>	Металлический ролик с подшипником с наружным диаметром 50мм, ширина ролика 14мм, внутренний ф - 8мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 5мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<b><u>325</u></b>		
87	РКУ-60	<b>Ролик ф60 с канавкой под уголок с пазом</b>	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 60мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<b><u>397</u></b>		
88	РКУ-70	<b>Ролик ф70 с канавкой под уголок с пазом</b>	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 70мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<b><u>435</u></b>		
89	РКУ-80	<b>Ролик ф80 с канавкой под уголок с пазом</b>	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 80мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<b><u>506</u></b>		
90	РКУ-90	<b>Ролик ф90 с канавкой под уголок с пазом</b>	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 90мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<b><u>567</u></b>		
91	РКУ-100	<b>Ролик ф100 с канавкой под уголок с пазом</b>	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 100мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<b><u>625</u></b>		
92	РКУ-120	<b>Ролик ф120 с канавкой под уголок с пазом</b>	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 120мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<b><u>702</u></b>		
93	РКУ-140	<b>Ролик ф140 с канавкой под уголок с пазом</b>	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 140мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<b><u>855</u></b>		
94	БМР-8-40	<b>Блок монтажный с рым-болтом ф40мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>362</u></b>		
95	БМР-8-50	<b>Блок монтажный с рым-болтом ф50мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>376</u></b>		
96	БМС-60	<b>Блок монтажный с крюком ф60мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>438</u></b>		
97	БМС-70	<b>Блок монтажный с крюком ф70мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>472</u></b>		
98	БМС-80	<b>Блок монтажный с крюком ф80мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>568</u></b>		
99	БМС-90	<b>Блок монтажный с крюком ф90мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>607</u></b>		
100	БМС-100	<b>Блок монтажный с крюком ф100мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>698</u></b>		
101	БМС-120	<b>Блок монтажный с крюком ф120мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>829</u></b>		
102	БМС-140	<b>Блок монтажный с крюком ф140мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>942</u></b>		
103	БМСП-60	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф60мм</b>	Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф60мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>488</u></b>		
104	БМСП-70	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф70мм</b>	Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф70мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>522</u></b>		
105	БМСП-80	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф80мм</b>	Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф80мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>618</u></b>		

106	БМСП-90	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф90мм</b>	Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф90мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>657</u></b>
107	БМСП-100	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф100мм</b>	Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф100мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>748</u></b>
108	БМСП-120	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф120мм</b>	Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф120мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>879</u></b>
109	БМСП-140	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф140мм</b>	Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф140мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>992</u></b>
110	БМПС-40	<b>Блок монтажный с площадкой ф40мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>372</u></b>
111	БМПС-50	<b>Блок монтажный с площадкой ф50мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>386</u></b>
112	БМПС-60	<b>Блок монтажный с площадкой ф60мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>448</u></b>
113	БМПС-70	<b>Блок монтажный с площадкой ф70мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>482</u></b>
114	БМПС-80	<b>Блок монтажный с площадкой ф80мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>578</u></b>
115	БМПС-90	<b>Блок монтажный с площадкой ф90мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>617</u></b>
116	БМПС-100	<b>Блок монтажный с площадкой ф100мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>708</u></b>
117	БМПС-120	<b>Блок монтажный с площадкой ф120мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>839</u></b>
118	БМПС-140	<b>Блок монтажный с площадкой ф140мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>952</u></b>
119	БМС-60-О	<b>Блок монтажный с крюком ф60мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>463</u></b>
120	БМС-70-О	<b>Блок монтажный с крюком ф70мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>497</u></b>
121	БМС-80-О	<b>Блок монтажный с крюком ф80мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>593</u></b>
122	БМС-90-О	<b>Блок монтажный с крюком ф90мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>632</u></b>
123	БМС-100-О	<b>Блок монтажный с крюком ф100мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>723</u></b>
124	БМС-120-О	<b>Блок монтажный с крюком ф120мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>854</u></b>
125	БМС-140-О	<b>Блок монтажный с крюком ф140мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>967</u></b>
126	БМПС-40-О	<b>Блок монтажный с площадкой ф40мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>397</u></b>
127	БМПС-50-О	<b>Блок монтажный с площадкой ф50мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>411</u></b>
128	БМПС-60-О	<b>Блок монтажный с площадкой ф60мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>473</u></b>




129	БМПС-70-О	<b>Блок монтажный с площадкой ф70мм</b> <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф70мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>507</u></b>
130	БМПС-80-О	<b>Блок монтажный с площадкой ф80мм</b> <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>603</u></b>
131	БМПС-90-О	<b>Блок монтажный с площадкой ф90мм</b> <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>642</u></b>
132	БМПС-100-О	<b>Блок монтажный с площадкой ф100мм</b> <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>733</u></b>
133	БМПС-120-О	<b>Блок монтажный с площадкой ф120мм</b> <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>864</u></b>
134	БМПС-140-О	<b>Блок монтажный с площадкой ф140мм</b> <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>977</u></b>
135	БМР-8-40	<b>Блок монтажный с рым-болтом 8мм ф40мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>362</u></b>
136	БМР-8-50	<b>Блок монтажный с рым-болтом 8мм ф50мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>376</u></b>
137	БМР-12-60	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф60мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>501</u></b>
138	БМР-12-70	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф70мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>536</u></b>
139	БМР-12-80	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф80мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>631</u></b>
140	БМР-12-90	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф90мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>669</u></b>
141	БМР-12-100	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф100мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>759</u></b>
142	БМР-12-120	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф120мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>890</u></b>
143	БМР-12-140	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф140мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1001</u></b>
144	БМРП-8-40	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 8мм ф40мм</b>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм	<b>Под заказ от 5шт.</b>	<b><u>412</u></b>
145	БМРП-8-50	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 8мм ф50мм</b>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм	<b>Под заказ от 5шт.</b>	<b><u>426</u></b>
146	БМРП-12-60	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф60мм</b>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм	<b>Под заказ от 5шт.</b>	<b><u>551</u></b>
147	БМРП-12-70	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф70мм</b>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм	<b>Под заказ от 5шт.</b>	<b><u>586</u></b>



148	БМРП-12-80	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф80мм</b>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>681</u></b>
149	БМРП-12-90	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф90мм</b>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>719</u></b>
150	БМРП-12-100	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф100мм</b>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>809</u></b>
151	БМРП-12-120	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф120мм</b>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>940</u></b>
152	БМРП-12-140	<b>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф140мм</b>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<b><u>1051</u></b>
153	БМР-8-40-О	<b>Блок монтажный с рым-болтом 8мм ф40мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>387</u></b>
154	БМР-8-50-О	<b>Блок монтажный с рым-болтом 8мм ф50мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>401</u></b>
155	БМР-12-60-О	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф60мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>526</u></b>
156	БМР-12-70-О	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф70мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>561</u></b>
157	БМР-12-80-О	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф80мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>656</u></b>
158	БМР-12-90-О	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф90мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>694</u></b>
159	БМР-12-100-О	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф100мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>784</u></b>
160	БМР-12-120-О	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф120мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>915</u></b>
161	БМР-12-140-О	<b>Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф140мм (Окрашенный)</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>1026</u></b>
162	БМ-50	<b>Блок монтажный с крюком БМ ф50мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм. Толщина стенок 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>374</u></b>
163	БМ-60	<b>Блок монтажный с крюком БМ ф60мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>592</u></b>
164	БМ-80	<b>Блок монтажный с крюком БМ ф80мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>787</u></b>
165	БМ-100	<b>Блок монтажный с крюком БМ ф100мм</b>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<b><u>935</u></b>



166	БМ-120	Блок монтажный с крюком БМ ф120мм	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок 3мм.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1132</u></b>	
167	БМКО-60	Блок монтажный с крюком БМКО ф60	Блок монтажный с крюком БМКО ф60 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 0,75тн	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>780</u></b>	
168	БМКО-80	Блок монтажный с крюком БМКО ф80	Блок монтажный с крюком БМКО ф80 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 0,75тн	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>927</u></b>	<b>НОВИНКА</b>
169	БМКО-100	Блок монтажный с крюком БМКО ф100	Блок монтажный с крюком БМКО ф80 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф100мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1тн	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1182</u></b>	
170	БМКО-120	Блок монтажный с крюком БМКО ф120	Блок монтажный с крюком БМКО ф80 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф120мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1тн	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1358</u></b>	
171	БМКПО-60	Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф60мм	Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф60мм - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1009</u></b>	<b>НОВИНКА</b>
172	БМКПО-80	Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф80мм	Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф80мм - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1183</u></b>	
173	БМКПО-100	Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф100мм	Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф100мм - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф100мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1384</u></b>	
174	БМКПО-120	Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф120мм	Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф120мм - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф120мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1503</u></b>	
175	БМК-60	Блок монтажный с крюком БМК ф60	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>790</u></b>	
176	БМК-80	Блок монтажный с крюком БМК ф80	Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1000</u></b>	
177	БМК-100	Блок монтажный с крюком БМК ф100	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1134</u></b>	
178	БМК-120	Блок монтажный с крюком БМК ф120	Предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1420</u></b>	
179	БМП-60	Блок монтажный с площадкой БМП ф60мм	Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок, площадки - 3мм.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>612</u></b>	
180	БМП-80	Блок монтажный с площадкой БМП ф80мм	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок, площадки - 3мм.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>836</u></b>	
181	БМП-100	Блок монтажный с площадкой БМП ф100мм	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок, площадки - 3мм.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>981</u></b>	
182	БМП-120	Блок монтажный с площадкой БМП ф120мм	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок, площадки - 3мм.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1207</u></b>	
183	БМП-1-100	Блок монтажный с площадкой БМП-1 ф100мм	Применяется на промышленных предприятиях и строительных объектах для изменения направления тягового усилия, а также как часть полиспафта. Предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик ф100мм. Подшипник 180201 - 2шт. Мах диаметр троса 7-11мм. Площадка 90*150мм. Толщина площадки, стенок 5мм. Порошковая окраска.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>1292</u></b>	
184	БМП-2-135	Блок монтажный с площадкой БМП-2 ф135мм	Применяется на промышленных предприятиях и строительных объектах для изменения направления тягового усилия, а также как часть полиспафта. Предназначен для подъема грузов до 2000кг. Ролик ф135мм. Подшипник 180205 - 2шт. Мах диаметр троса 11-15мм. Площадка 110*155мм. Толщина площадки, стенок 6мм. Порошковая окраска.	<b>В наличии от 1шт.</b>	<b><u>2275</u></b>	

185	БМП-3-150	Блок монтажный с площадкой БМП-3 ф150мм	Применяется на промышленных предприятиях и строительных объектах для изменения направления тягового усилия, а также как часть полиспаста. Предназначен для подъема грузов до 3000кг. Ролик ф100мм. Подшипник 180206 - 2шт. Мах диаметр троса 15-21мм. Площадка 114*175мм. Толщина площадки, стенок 6мм. Порошковая окраска.	В наличии от 1шт.	<b>3003</b>	
186	КЧ-0.75	Крюк чалочный 0,75тн	Крюк чалочный А-320	В наличии от 1шт.	<b>208</b>	
187	КЧ-1	Крюк чалочный 1тн	Крюк чалочный А-320	В наличии от 1шт.	<b>249</b>	
188	КЧ-1.6	Крюк чалочный 1,6тн	Крюк чалочный А-320	В наличии от 1шт.	<b>322</b>	
189	КЧ-2	Крюк чалочный 2тн	Крюк чалочный А-320	В наличии от 1шт.	<b>457</b>	
190	КЧ-3.2	Крюк чалочный 3,2тн	Крюк чалочный А-320	В наличии от 1шт.	<b>599</b>	
191	КЧ-5	Крюк чалочный 5тн	Крюк чалочный А-320	В наличии от 1шт.	<b>1018</b>	
192	БМКП-60	Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф60мм	Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 1000кг	В наличии от 1шт.	<b>1018</b>	
193	БМКП-80	Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф80мм	Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 1000кг	В наличии от 1шт.	<b>1221</b>	
194	БМКП-100	Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф100мм	Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 1000кг	В наличии от 1шт.	<b>1340</b>	
195	БМКП-120	Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф120мм	Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 1000кг	В наличии от 1шт.	<b>1571</b>	
196	КЧП-1	Крюк чалочный поворотный 1тн	Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322	В наличии от 1шт.	<b>439</b>	
197	КЧП-1.6	Крюк чалочный поворотный 1,6тн	Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322	В наличии от 1шт.	<b>658</b>	
198	КЧП-2	Крюк чалочный поворотный тн	Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322	В наличии от 1шт.	<b>718</b>	
199	КЧП-3.2	Крюк чалочный поворотный 3,2тн	Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322	В наличии от 1шт.	<b>870</b>	
200	КЧП-5	Крюк чалочный поворотный 5тн	Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322	В наличии от 1шт.	<b>1587</b>	
201	БП-1-40	Блок полиспаста БП-1-40	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>591</b>	
202	БП-2-40	Блок полиспаста БП-2-40	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>833</b>	
203	БП-3-40	Блок полиспаста БП-3-40	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>1122</b>	
204	БП-4-40	Блок полиспаста БП- 4-40	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>1409</b>	
205	БП-1-50	Блок полиспаста БП-1-50	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>616</b>	

206	БП-2-50	Блок полиспаста БП-2-50	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>885</b>	
207	БП-3-50	Блок полиспаста БП-3-50	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>1185</b>	
208	БП-4-50	Блок полиспаста БП- 4-50	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>1497</b>	
209	БП-1-60	Блок полиспаста БП-1-60	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>773</b>	
210	БП-2-60	Блок полиспаста БП-2-60	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>1194</b>	
211	БП-3-60	Блок полиспаста БП-3-60	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>1602</b>	
212	БП-4-60	Блок полиспаста БП- 4-60	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>2012</b>	
213	БП-5-60	Блок полиспаста БП-5-60	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>2434</b>	
214	БП-1-80	Блок полиспаста БП-1-80	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>993</b>	
215	БП-2-80	Блок полиспаста БП-2-80	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>1597</b>	
216	БП-3-80	Блок полиспаста БП-3-80	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>2188</b>	
217	БП-4-80	Блок полиспаста БП-4-80	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>2781</b>	
218	БП-5-80	Блок полиспаста БП-5-80	<a href="https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html">https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html</a>	В наличии от 1шт.	<b>3387</b>	
219	БПК-2-60	Блок полиспаста БПК-2-60	Устанавливается крюк чалочный А320 — 0,75тн	В наличии от 1шт.	<b>1384</b>	
220	БПК-3-60	Блок полиспаста БПК-3-60	Устанавливается крюк чалочный А320 — 0,75тн	В наличии от 1шт.	<b>1723</b>	
221	БПК-4-60	Блок полиспаста БПК-4-60	Устанавливается крюк чалочный А320 — 0,75тн	В наличии от 1шт.	<b>2203</b>	
222	БПК-2-80-1	Блок полиспаста БПК-2-80-1	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1тн	В наличии от 1шт.	<b>1829</b>	

223	БПК-3-80-1	<b>Блок полиспаста БПК-3-80-1</b>	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2309</u></b>	
224	БПК-4-80-1	<b>Блок полиспаста БПК-4-80 -1</b>	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>3014</u></b>	
225	БПК-2-80-1.5	<b>Блок полиспаста БПК-2-80-1,5</b>	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1,5тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>1914</u></b>	
226	БПК-3-80-1.5	<b>Блок полиспаста БПК-3-80-1,5</b>	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1,5тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2393</u></b>	
227	БПК-4-80-1.5	<b>Блок полиспаста БПК-4-80 -1,5</b>	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1,5тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>3098</u></b>	
228	БПКП-2-60	<b>Блок полиспаста БПКП-2-60</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>1724</u></b>	
229	БПКП-3-60	<b>Блок полиспаста БПКП-3-60</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2110</u></b>	
230	БПКП-4-60	<b>Блок полиспаста БПКП-4-60</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2634</u></b>	
231	БПКП-2-80-1	<b>Блок полиспаста БПКП-2-80-1</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2004</u></b>	
232	БПКП-3-80-1	<b>Блок полиспаста БПКП-3-80-1</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2474</u></b>	
233	БПКП-4-80-1	<b>Блок полиспаста БПКП-4-80-1</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>3164</u></b>	
234	БПКП-2-80-1.5	<b>Блок полиспаста БПКП-2-80-1,5</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1,5тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2228</u></b>	
235	БПКП-3-80-1.5	<b>Блок полиспаста БПКП-3-80-1,5</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1,5тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2698</u></b>	
236	БПКП-4-80-1.5	<b>Блок полиспаста БПКП-4-80-1,5</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1,5тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>3388</u></b>	
237	БПКП-2-80-2	<b>Блок полиспаста БПКП-2-80-2</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 2тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2349</u></b>	
238	БПКП-3-80-2	<b>Блок полиспаста БПКП-3-80-2</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 2тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2822</u></b>	
239	БПКП-4-80-2	<b>Блок полиспаста БПКП-4-80-2</b>	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 2тн	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>3506</u></b>	

240	БПК-1/2-60	<b>Полиспаcт БПК-1/2-60</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>1940</u></b>	
241	БПК-2/2-60	<b>Полиспаcт БПК-2/2-60</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2306</u></b>	
242	БПК-2/3-60	<b>Полиспаcт БПК-2/3-60</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2757</u></b>	
243	БПК-3/3-60	<b>Полиспаcт БПК-3/3-60</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>3139</u></b>	
244	БПК-3/4-60	<b>Полиспаcт БПК-3/4-60</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>3564</u></b>	
245	БПК-4/4-60	<b>Полиспаcт БПК-4/4-60</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>3900</u></b>	
246	БПК-1/2-80	<b>Полиспаcт БПК-1/2-80</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>2555</u></b>	
247	БПК-2/2-80	<b>Полиспаcт БПК-2/2-80</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>3139</u></b>	
248	БПК-2/3-80	<b>Полиспаcт БПК-2/3-80</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>3733</u></b>	
249	БПК-3/3-80	<b>Полиспаcт БПК-3/3-80</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>4304</u></b>	
250	БПК-3/4-80	<b>Полиспаcт БПК-3/4-80</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>4901</u></b>	
251	БПК-4/4-80	<b>Полиспаcт БПК-4/4-80</b>	Полиспаcт - прoстейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блoкoв, соединенных между собой канатoм. <a href="https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html">https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html</a>	<b><u>В наличии от 1шт.</u></b>	<b><u>5469</u></b>	