

WhatsApp: 8-930-712-34-44

Viber: 8-930-712-34-44

Каталог продукции Октябрь 2024

Тел: 8-930-712-34-44

| № п/п | Артикул | Наименование | Описание | Наличие, мин. кол-во для отгрузки, (шт) | Розница, до 30000р. | Изображение |
|-------------------------------|--------------|--|---|---|---------------------|---|
| Строительная продукция | | | | | | |
| 1 | ПМ-А 2/2-60 | Полиспаст ПМ-А 2/2-60 (веревка 45м) | Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 45 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф60мм по 2шт на оси. Грузоподъемность 0,5тн. Вес 4,9кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>10770</u> |  |
| 2 | ПМ-А 2/2-80 | Полиспаст ПМ-А 2/2-80 (веревка 45м) | Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 45 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф80мм по 2шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 5,9кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>11282</u> | |
| 3 | ПМ-А 2/2-100 | Полиспаст ПМ-А 2/2-100 (веревка 45м) | Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 10 мм длиной 45 м, коуш 10. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф100мм по 2шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 10кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>16017</u> | |
| 4 | ПМ-А 3/3-60 | Полиспаст ПМ-А 3/3-60 (веревка 70м) | Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 70 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф60мм по 3шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 6,1кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>15112</u> |  |
| 5 | ПМ-А 3/3-80 | Полиспаст ПМ-А 3/3-80 (веревка 70м) | Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 70 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф80мм по 3шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 7,6кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>15724</u> | |
| 6 | ПМ-А 3/3-100 | Полиспаст ПМ-А 3/3-100 (веревка 70м) | Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 10 мм длиной 70 м, коуш 10. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф100мм по 3шт на оси. Грузоподъемность 1,5тн. Вес 12,4кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>22713</u> | |



| | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 7 | ПМ-А 4/4-60 | Полиспаст ПМ-А 4/4-60 (веревка 110м) | Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 110 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф60мм по 4шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 7,9кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>20405</u> | | |
| 8 | ПМ-А 4/4-80 | Полиспаст ПМ-А 4/4-80 (веревка 110м) | Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 110 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф80мм по 4шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 10,8кг. | НОВИНКА | <u>В наличии от 1шт.</u> | | <u>21749</u> |
| 9 | ПМ-А 4/4-100 | Полиспаст ПМ-А 4/4-100 (веревка 110м) | Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 10 мм длиной 110 м, коуш 10. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф100мм по 4шт на оси. Грузоподъемность 2тн. Вес 16кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>30605</u> | | |
| 10 | ПМ-К 2-60-0,5 | Блок полиспаста ПМ-К 2-60-0,5 | Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф60мм по 2шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 0,5тн. Вес 1,45кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>4291</u> | | |
| 11 | ПМ-К 3-60-1 | Блок полиспаста ПМ-К 3-60-1 | Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф60мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 1,6кг. | НОВИНКА | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>5798</u> | |
| 12 | ПМ-К 4-60-1 | Блок полиспаста ПМ-К 4-60-1 | Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф60мм 4шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 1,95кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>7329</u> | | |
| 13 | ПМ-К 2-80-1 | Блок полиспаста ПМ-К 2-80-1 | Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф80мм 2шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 2кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>4564</u> | | |
| 14 | ПМ-К 3-80-1 | Блок полиспаста ПМ-К 3-80-1 | Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф80мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 2,3кг. | НОВИНКА | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>6125</u> | |


| | | | | | | |
|----|----------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|---|
| 15 | ПМ-К 4-80-1 | Блок полиспаста ПМ-К 4-80-1 | Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф80мм 4шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 3,1кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>8044</u> |  |
| 16 | ПМ-К 2-100-1 | Блок полиспаста ПМ-К 2-100-1 | Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф100мм 2шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 3кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>6616</u> |  |
| 17 | ПМ-К 3-100-1,5 | Блок полиспаста ПМ-К 3-100-1,5 | Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф100мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1,5тн. Грузоподъемность 1,5тн. Вес 3,5кг | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>9119</u> |  |
| 18 | ПМ-К 4-100-2 | Блок полиспаста ПМ-К 4-100-2 | Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф100мм 4шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 2тн. Грузоподъемность 2тн. Вес 5кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>11623</u> |  |
| 19 | БМКО-3-60 | Блок трехрольный БМКО-3-60 | Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф60мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 0,75тн. Грузоподъемность 0,5тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1488</u> |  |
| 20 | БМКО-3-80 | Блок трехрольный БМКО-3-80 | Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф80мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2079</u> | |
| 21 | БМКО-3-100 | Блок трехрольный БМКО-3-100 | Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф100мм с 2мя подшипниками, 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1,5тн. Грузоподъемность 1,5тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2738</u> |  |
| 22 | БМКО-3-120 | Блок трехрольный БМКО-3-120 | Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф120мм с 2мя подшипниками, 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 2тн. Грузоподъемность 2тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3359</u> | |
| 23 | БМКПО-3-60 | Блок трехрольный БМКПО-3-60 | Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф60мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 0,75тн. Грузоподъемность 0,5тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1762</u> |  |



| | | | | | | |
|----|-------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|
| 24 | БМКПО-3-80 | Блок трехрольный БМКПО-3-80 | Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф80мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2303</u> |  |
| | | | | НОВИНКА | | |
| 25 | БМКПО-3-100 | Блок трехрольный БМКПО-3-100 | Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф100мм с 2мя подшипниками, 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1,5тн. Грузоподъемность 1,5тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3148</u> |  |
| 26 | БМКПО-3-120 | Блок трехрольный БМКПО-3-120 | Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф120мм с 2мя подшипниками, 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 2тн. Грузоподъемность 2тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3696</u> |  |
| 27 | БРП-2 | Блок усиления лебедки БРП-2 | Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 68 x 127 мм. Оцинкованный ролик - ф54мм Для троса: диаметром до 10 мм. Центральное отверстие: диаметром 32 мм. Толщина 1 пластины - 5мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 2000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>686</u> |  |
| | | | | НОВИНКА | | |
| 28 | БРП-4 | Блок усиления лебедки БРП-4 | Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 78 x 139 мм. Оцинкованный ролик - ф64мм Для троса: диаметром до 10 мм. Центральное отверстие: диаметром 38 мм. Толщина 1 пластины - 5мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 4000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>905</u> |  |
| 29 | БРП-6 | Блок усиления лебедки БРП-6 | Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 95 x 169 мм. Оцинкованный ролик - ф78мм Для троса: диаметром до 12 мм. Центральное отверстие: диаметром 46 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 6000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1097</u> |  |
| | | | | НОВИНКА | | |
| 30 | БРП-8 | Блок усиления лебедки БРП-8 | Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 110 x 210 мм. Оцинкованный ролик - ф88мм Для троса: диаметром до 12 мм. Центральное отверстие: диаметром 65 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 8000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1454</u> |  |
| 31 | БРП-10 | Блок усиления лебедки БРП-10 | Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 120 x 230 мм. Оцинкованный ролик - ф98мм Для троса: диаметром до 16 мм. Центральное отверстие: диаметром 70 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 10000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1646</u> |  |
| | | | | НОВИНКА | | |
| 32 | БРП-12 | Блок усиления лебедки БРП-12 | Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 130 x 250 мм. Оцинкованный ролик - ф118мм Для троса: диаметром до 16 мм. Центральное отверстие: диаметром 70 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 12000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2085</u> |  |

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|--------------------------|-------------------|---|
| 33 | РОЛ2 | Ролик усиления лебедки РОЛ-2 | Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф54мм. Внутренний диаметр - 20мм. Для троса: диаметром до 10 мм. Макс. нагрузка на разрыв — 1000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>309</u> |  |
| 34 | РОЛ4 | Ролик усиления лебедки РОЛ-4 | Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф64мм Внутренний диаметр - 20мм. Для троса: диаметром до 10 мм. Макс. нагрузка на разрыв — 2000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>350</u> |  |
| 35 | РОЛ6 | Ролик усиления лебедки РОЛ-6 | Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф78мм Внутренний диаметр - 20мм. Для троса: диаметром до 12 мм. Макс. нагрузка на разрыв — 3000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>539</u> |  |
| 36 | РОЛ8 | Ролик усиления лебедки РОЛ-8 | Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф88мм Внутренний диаметр - 30мм. Для троса: диаметром до 12 мм. Макс. нагрузка на разрыв — 4000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>674</u> |  |
| 37 | РОЛ10 | Ролик усиления лебедки РОЛ-10 | Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф98мм Внутренний диаметр - 30мм. Для троса: диаметром до 16 мм. Макс. нагрузка на разрыв — 5000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>742</u> |  |
| 38 | РОЛ12 | Ролик усиления лебедки РОЛ-12 | Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф118мм Для троса: диаметром до 16 мм. Внутренний диаметр - 30мм. Макс. нагрузка на разрыв — 6000 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>873</u> |  |
| 39 | ШКЛ-0,5 | Скоба Омегаобразная скоба 0,5 т 1/4 дюйма (тип G209) | Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 8мм. Грузоподъемность - 0,5тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>109</u> |  |
| 40 | ШКЛ-0,75 | Скоба Омегаобразная скоба 0,75 т 5/16 дюйма (тип G209) | Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 9,5мм. Грузоподъемность - 0,75тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>149</u> | |
| 41 | ШКЛ-1 | Скоба Омегаобразная скоба 1 т 3/8 дюйма (тип G209) | Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 11мм. Грузоподъемность - 1тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>198</u> |  |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--|------------|---|
| 42 | ШКЛ-1,5 | Скоба Омегообразная скоба 1,5 т 7/16 дюйма (тип G209) | Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 13мм. Грузоподъемность - 1,5тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>225</u> |  |
| 43 | ШКЛ-2 | Скоба Омегообразная скоба 2 т 1/2 дюйма (тип G209) | Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 15 мм. Грузоподъемность - 2тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>225</u> |  |
| 44 | ШКЛ-3,25 | Скоба Омегообразная скоба 3.25 т 5/8 дюйма (тип G209) | Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 19 мм. Грузоподъемность - 3.25тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>337</u> |  |
| 45 | ШКЛ-4,75 | Скоба Омегообразная скоба 4.75 т 3/4 дюйма (тип G209) | Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 22 мм. Грузоподъемность - 4.75тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>647</u> |  |
| 46 | ШКЛ-6,5 | Скоба Омегообразная скоба 6.5 т 7/8 дюйма (тип G209) | Такелажная омегообразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегообразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 25 мм. Грузоподъемность - 6.5тн. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>867</u> |  |
| 47 | ПК-40-8 | Подвес для кабеля ПК-40-8 | Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролик с подшипником ф40мм, канавка под тросик до 8мм | <u>В наличии от 1шт.</u> НОВИНКА | <u>498</u> |  |
| 48 | ПК-50-8 | Подвес для кабеля ПК-50-8 | Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролик с подшипником ф50мм, канавка под тросик до 8мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>524</u> |  |
| 49 | ПК-60-12 | Подвес для кабеля ПК-60-12 | Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 8 до 12мм. Ролик с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 12мм | <u>В наличии от 1шт.</u> НОВИНКА | <u>669</u> |  |
| 50 | ПК-60-15 | Подвес для кабеля ПК-60-15 | Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 10 до 15мм. Ролик с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 15мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>669</u> |  |
| 51 | ПК-40-8-2 | Подвес для кабеля ПК-40-8 - 2ролика | Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф40мм, канавка под тросик до 8мм | <u>В наличии от 1шт.</u> НОВИНКА | <u>878</u> |  |
| 52 | ПК-50-8-2 | Подвес для кабеля ПК-50-8 - 2ролика | Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф40мм, канавка под тросик до 8мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>933</u> |  |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|--|--|-------------|---|
| 53 | ПК-60-12-2 | Подвес для кабеля ПК-60-12 - 2ролика | Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 8 до 12мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 12мм | <u>В наличии от 1шт.</u> НОВИНКА | <u>1207</u> |  |
| 54 | ПК-60-15-2 | Подвес для кабеля ПК-60-15 - 2ролика | Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 8 до 12мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 15мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1207</u> | |
| 55 | ИПС-490 | Инструмент для подгибки карнизного свеса ИПС-490 | Предназначен загиба фальцевых картин на карнизном свесе | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2430</u> |  |
| 56 | ЗСПУ-80-120 | Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK универсальный ЗСПУ-80-120 | Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной от 80мм до 120мм. Грузоподъемность 300кг | <u>Под заказ От 2шт.</u> НОВИНКА | <u>4429</u> |  |
| 57 | ЗСП-80 | Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-80 | Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 80мм. Грузоподъемность 200кг. | <u>В наличии от 2шт.</u> | <u>2060</u> |  |
| 58 | ЗСП-100 | Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-100 | Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 100мм. Грузоподъемность 200кг. | <u>В наличии от 2шт.</u> НОВИНКА | <u>2262</u> |  |
| 59 | ЗСП-120 | Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-120 | Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 120мм. Грузоподъемность 200кг. | <u>В наличии от 2шт.</u> | <u>2363</u> |  |
| 60 | ЗСП-150 | Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-150 | Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 150мм. Грузоподъемность 200кг. | <u>В наличии от 2шт.</u> НОВИНКА | <u>2464</u> |  |
| 61 | ЗСП-200 | Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-200 | Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 200мм. Грузоподъемность 250кг. | <u>В наличии от 2шт.</u> НОВИНКА | <u>2747</u> |  |
| 62 | ЗТ-1Р-150 | Захват бордюрного камня ручной ЗТ-1Р-150 | Предназначен для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня и прочих аналогичных грузов в процессе укладки дорожек. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 80 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3068</u> |  |
| 63 | ЗТ-1Р-150Н | Комплект 2шт сменных резиновых накладок для захвата ЗТ-1Р-150 | Размер 20*50*150мм, с 2 отверстиями для крепления. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>382</u> |  |
| 64 | ЗТ-1Р-200 | Захват бордюрного камня ручной ЗТ-1Р-200 | Предназначен для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня и прочих аналогичных грузов в процессе укладки дорожек. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 100 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3567</u> |  |

| | | | | | | |
|----|------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|---|
| 65 | ЗТ-1Р-200Н | Комплект 2шт сменных резиновых накладок для захвата ЗТ-1Р-200 | Размер 20*50*200мм, с 2 отверстиями для крепления. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>466</u> |  |
| 66 | ЗТ-2Р-250 | Захват бордюрного камня ручной ЗТ-2Р-250 | Предназначена для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня и прочих аналогичных грузов в процессе укладки дорожек. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 130 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>4140</u> |  |
| 67 | ЗТ-1Р-250Н | Комплект 2шт сменных резиновых накладок для захвата ЗТ-1Р-250 | Размер 20*50*250мм, с 2 отверстиями для крепления. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>707</u> |  |
| 68 | ЗПЦ-250 | Захват бордюрного камня машинный ЗПЦ-250 | Подвесной механизированный захват с зажимным механизмом для переноса бордюра и бордюрного камня, шпал и рельс, тротуарной плитки и строительных блоков. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 300 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>7449</u> |  |
| 69 | ЗП-2Р-250 | Захват бордюрного камня ручной ЗП-2Р-250 | Предназначен для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня. Ручной захват для переноса и установки бордюрного камня вдвоем. Зев захвата позволяет работать с широкой номенклатурой грузов. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 150 кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>6848</u> |  |
| 70 | ПРГ-50 | Профилегиб прокатной ПРГ-50 | В комплекте 2 пары роликов под профильную трубу: №1 (15, 25, 40, 60), №2 (20, 30, 40, 50) и верхний прижимной ролик с насечкой. Все ролики выполнены из ст 40х и закалены - 40-50 единиц. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>8396</u> |  |
| 71 | ПРГ-40 | Профилегиб прокатной ПРГ-40 | В комплекте 2 гладких нижних роликов с ограничителем и верхний прижимной ролик с насечкой. Все ролики выполнены из ст 40х и закалены - 40-50 единиц. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>7131</u> |  |
| 72 | ПРГ-Ц | Центробой для ПРГ - 40,50 | Центробой - это дополнительный съемный вал для профилей от 25 до 60 мм. Он не только центрует профиль, снимает напряжение металла, но и формирует ребро жесткости. Цетробой выполнен из ст 40х и закален - 40-50 единиц. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1463</u> |  |
| 73 | ПРГ-РК | Комплект роликов под круглую трубу для ПРГ-40, ПРГ- 50 | В комплекте 2 нижних ролика и верхний прижимной ролик. Все ролики выполнены из ст 40х и закалены - 40- 50 единиц. | <u>В наличии от 1комплекта.</u> | <u>2180</u> |  |
| 74 | БПРГ | Бита для дрели | Предназначена для работы с помощью тяговой дрели или тягового шурупверта на Профилегибе прокатном ПРГ-40, ПРГ-50 | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>333</u> |  |
| 75 | РСД - 150 | Рычаг для стяжки досок РСД - 150 (регулируемый) | Предназначен для стяжки деревянных половых досок, шпунта, балок шириной от 50-150мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1467</u> |  |
| 76 | ЗПБ - 630 | Захват для кирпичей и газо- пеноблоков ЗПБ - 630 (Верхняя регулировка) | Предназначен для укладки и переноски газо-пенобетонных блоков и кирпича размером от 380- 630мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1721</u> |  |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--------------------------|-------------|---|
| 77 | ЗГБ - 630 | Захват для кирпичей и газо-пеноблоков ЗГБ - 630 <i>(Боковая регулировка)</i> | Предназначен для укладки и переноски газо-пенобетонных блоков и кирпича размером от 380-630мм с боковой регулировкой длинны | <u>В наличии от 1шт.</u> | 1721 |  |
| 78 | ЗЛМ-9 | Захват для переноски Листовых Материалов ЗЛМ-9 | Применяется для удобного и безопасного перемещения листовых материалов (Фанеры, Листового металла, Гипсокартона, Стеновых панелей, МДФ, ДВП, Резиновых ковриков, Большинство других листовых материалов толщиной до 9 мм при их транспортировке, монтаже или демонтаже. | <u>В наличии от 5шт.</u> | 1122 |  |
| 79 | АР - 10 | Арматуругиб АР - 10 | Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 10мм. Длина рычага 450мм. Размеры 600*110*120 | <u>В наличии от 1шт.</u> | 1572 |  |
| 80 | АР - 20 | Арматуругиб АР - 20 | Предназначен для плавногогиба гладкой до 20мм, рифленой арматуры диаметром до 18мм. Длина рычага 1000мм. Размеры с рычагом 1200*120*280 | <u>В наличии от 1шт.</u> | 4581 |  |
| 81 | АР - 12П | Арматуругиб АР - 12П | Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 500мм. Размеры 700*120*140 | <u>В наличии от 1шт.</u> | 1881 |  |
| 82 | АР - 12П ПАЗ | Арматуругиб АР - 12П ПАЗ | Предназначен для острогогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 500мм. Размеры 700*120*140 | <u>В наличии от 1шт.</u> | 1977 |  |
| 83 | АР - 12 | Арматуругиб АР - 12 | Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 750мм. Размеры 950*120*150 | <u>В наличии от 1шт.</u> | 1970 |  |
| 84 | АР - 16 | Арматуругиб АР - 16 | Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 16мм. Длина рычага 750мм. Размеры 1030*120*150 | <u>В наличии от 1шт.</u> | 2444 |  |
| 85 | АР - 12 ПАЗ | Арматуругиб АР - 12 ПАЗ | Предназначен для острогогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 750мм. Размеры 950*140*150 | <u>В наличии от 1шт.</u> | 2070 |  |
| 86 | АР - 14 ПАЗ | Арматуругиб АР - 14 ПАЗ | Предназначен для острогогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 14мм. Длина рычага 750мм. Размеры 1000*160*150 | <u>В наличии от 1шт.</u> | 2519 |  |
| 87 | АР - 10-12 | Арматуругиб АР - 10-12 | Предназначен для острогогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 750мм. Размеры 950*140*150 | <u>В наличии от 1шт.</u> | 2394 |  |
| 88 | АР - 12-14 | Арматуругиб АР - 12-14 | Предназначен для острогогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 14мм. Длина рычага 750мм. Размеры 1000*160*150 | <u>В наличии от 1шт.</u> | 2847 |  |
| 89 | ПЛГ-30 | Полосогиб ПЛГ-30 <i>(крюкогиб)</i> | Предназначен для гибки полосы заземления, держателей желоба водосточных систем (крюков, кронштейнов) шириной до 30 мм и толщиной до 4мм. Длина ручек 500мм, ширина канавки 8мм. | <u>В наличии от 1шт.</u> | 2394 |  |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--------------------------|--------------------|---|
| 90 | ПЛГ-50 | Полосогиб ПЛГ-50 (крюкогиб) | Предназначен для гибки полосы заземления, держателей желоба водосточных систем (крюков, кронштейнов) шириной до 50 мм и толщиной до 5мм. Длина ручек 750мм, ширина канавки 8мм. | В наличии от 1шт. | <u>2847</u> |  |
| 91 | ТР-01 | Трубогиб ТР-01 (Эконом) | Универсальный ручной трубогибочный станок предназначен для гибки круглых труб с внешним диаметром 21, 26, 33 мм в холодном состоянии на уголгиба от 0° до 180° градусов. (толщина стенки 1,5-2мм) | В наличии от 1шт. | <u>4365</u> |  |
| 92 | ПР-01 | Профилегиб ПР-01 (Эконом) | Предназначен для изгибания на угол до 180 градусов профильных труб квадратного, прямоугольного сечения. Проточки для труб размером 15мм, 25мм, 40мм | В наличии от 1шт. | <u>4365</u> |  |
| 93 | ТР-02 | Трубогиб ТР-02 (УСИЛЕННЫЙ) | Универсальный ручной трубогибочный станок предназначен для гибки круглых труб с внешним диаметром 21, 26, 33 мм в холодном состоянии на уголгиба от 0° до 180° градусов. (толщина стенки до 2,8мм) | В наличии от 1шт. | <u>5487</u> |  |
| 94 | ПР-02 | Профилегиб ПР-02 (УСИЛЕННЫЙ) | Предназначен для изгибания на угол до 180 градусов профильных труб квадратного, прямоугольного сечения. Проточки для труб размером 15мм, 25мм, 40мм | В наличии от 1шт. | <u>5487</u> |  |
| 95 | РА-60 | Ролик алюминевый ф60 | Алюминевый ролик с 1 подшипником, канавка под тросик мах 10мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | В наличии от 1шт. | <u>1165</u> |  |
| 96 | РА-80 | Ролик алюминевый ф80 | Алюминевый ролик с 1 подшипником, канавка под тросик мах 10мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | В наличии от 1шт. | <u>1377</u> | |
| 97 | РА-100 | Ролик алюминевый ф100 | Алюминевый ролик с 2мя подшипниками, канавка под тросик мах 12мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | В наличии от 1шт. | <u>2058</u> | |
| 98 | Р-40-Ц | Ролик ЦИНК ф40-8 | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 8мм, ширина 14мм, внутренний ф - 8мм | В наличии от 1шт. | <u>346</u> | |
| 99 | Р-50-Ц | Ролик ЦИНК ф50-8 | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 8мм, ширина 14мм, внутренний ф - 8мм | В наличии от 1шт. | <u>355</u> |  |
| 100 | Р-60-12-Ц | Ролик ЦИНК ф60-12 | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 12мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | В наличии от 1шт. | <u>450</u> | |
| 101 | Р-60-15-Ц | Ролик ЦИНК ф60-15 | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | В наличии от 1шт. | <u>450</u> | |
| 102 | Р-40 | Ролик ф40 (канавка 8мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 8мм, ширина 14мм, внутренний ф - 8мм | В наличии от 1шт. | <u>296</u> |  |
| 103 | Р-50 | Ролик ф50 (канавка 8мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 8мм, ширина 14мм, внутренний ф - 8мм | В наличии от 1шт. | <u>305</u> | |
| 104 | Р-60 | Ролик ф60 (канавка 15мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | В наличии от 1шт. | <u>367</u> |  |
| 105 | Р-70 | Ролик ф70 (канавка 15мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | В наличии от 1шт. | <u>405</u> | |
| 106 | Р-80 | Ролик ф80 (канавка 15мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | В наличии от 1шт. | <u>476</u> | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|---|---------------------------|-------------|
| 107 | P-90 | Ролик ф90 (канавка 15мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 537 |
| 108 | P-100 | Ролик ф100 (канавка 15мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 595 |
| 109 | P-120 | Ролик ф120 (канавка 15мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 672 |
| 110 | P-140 | Ролик ф140 (канавка 15мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик max 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 825 |
| 111 | P-100-1 | Ролик ф100-1 | Металлический ролик ф100мм с 2мя подшипниками 180201, канавка под тросик max 12мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм. Предназначен для подъема грузов до 1000кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | 703 |
| 112 | P-135-2 | Ролик ф135-2 | Металлический ролик ф135мм с 2мя подшипниками 180205, канавка под тросик max 16мм, ширина 30мм, внутренний ф - 25мм. Предназначен для подъема грузов до 2000кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | 1463 |
| 113 | P-150-3 | Ролик ф150-3 | Металлический ролик ф150мм с 2мя подшипниками 180206, канавка под тросик max 22мм, ширина 32мм, внутренний ф - 30мм. Предназначен для подъема грузов до 3000кг. | <u>В наличии от 1шт.</u> | 1814 |
| 114 | PCK-60 | Ролик ф60 (канавка 6,8,10мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 397 |
| 115 | PCK-70 | Ролик ф70 (канавка 6,8,10мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 435 |
| 116 | PCK-80 | Ролик ф80 (канавка 6,8,10мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 506 |
| 117 | PCK-90 | Ролик ф90 (канавка 6,8,10 мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 567 |
| 118 | PCK-100 | Ролик ф100 (канавка 6,8,10 мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 625 |
| 119 | PCK-120 | Ролик ф120 (канавка 6,8,10 мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 702 |
| 120 | PCK-140 | Ролик ф140 (канавка 6,8,10 мм) | Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 855 |
| 121 | PKY-40 | Ролик ф40 с канавкой под уголок с пазом | Металлический ролик с подшипником с наружным диаметром 40мм, ширина ролика 14мм, внутренний ф - 8мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 5мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 316 |
| 122 | PKY-50 | Ролик ф50 с канавкой под уголок с пазом | Металлический ролик с подшипником с наружным диаметром 50мм, ширина ролика 14мм, внутренний ф - 8мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 5мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 325 |
| 123 | PKY-60 | Ролик ф60 с канавкой под уголок с пазом | Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 60мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 397 |
| 124 | PKY-70 | Ролик ф70 с канавкой под уголок с пазом | Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 70мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 435 |
| 125 | PKY-80 | Ролик ф80 с канавкой под уголок с пазом | Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 80мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 506 |




| | | | | | |
|-----|----------|--|---|---------------------------|------------|
| 126 | РКУ-90 | Ролик ф90 с канавкой под уголок с пазом | Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 90мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 567 |
| 127 | РКУ-100 | Ролик ф100 с канавкой под уголок с пазом | Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 100мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 625 |
| 128 | РКУ-120 | Ролик ф120 с канавкой под уголок с пазом | Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 120мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 702 |
| 129 | РКУ-140 | Ролик ф140 с канавкой под уголок с пазом | Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 140мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм | <u>Под заказ От 10шт.</u> | 855 |
| 130 | БМР-8-40 | Блок монтажный с рым-болтом ф40мм | Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 362 |
| 131 | БМР-8-50 | Блок монтажный с рым-болтом ф50мм | Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 376 |
| 132 | БМС-60 | Блок монтажный с крюком ф60мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 438 |
| 133 | БМС-70 | Блок монтажный с крюком ф70мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 472 |
| 134 | БМС-80 | Блок монтажный с крюком ф80мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 568 |
| 135 | БМС-90 | Блок монтажный с крюком ф90мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 607 |
| 136 | БМС-100 | Блок монтажный с крюком ф100мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 698 |
| 137 | БМС-120 | Блок монтажный с крюком ф120мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 829 |
| 138 | БМС-140 | Блок монтажный с крюком ф140мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 942 |
| 139 | БМСП-60 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф60мм | Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф60мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | 488 |
| 140 | БМСП-70 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф70мм | Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф70мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | 522 |
| 141 | БМСП-80 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф80мм | Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф80мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | 618 |
| 142 | БМСП-90 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф90мм | Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф90мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | 657 |
| 143 | БМСП-100 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф100мм | Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф100мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | 748 |
| 144 | БМСП-120 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф120мм | Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф120мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | 879 |
| 145 | БМСП-140 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ крюком ф140мм | Блок с поворотным крюком. Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф140мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | 992 |
| 146 | БМПС-40 | Блок монтажный с площадкой ф40мм | Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | 372 |




| | | | | | | |
|-----|-------------|--|--|--------------------------|--------------------|---|
| 169 | БМПС-120-О | Блок монтажный с площадкой ф120мм <i>(Окрашенный)</i> | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>864</u> |  |
| 170 | БМПС-140-О | Блок монтажный с площадкой ф140мм <i>(Окрашенный)</i> | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>977</u> | |
| 171 | БМР-8-40 | Блок монтажный с рым-болтом 8мм ф40мм | Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>362</u> |  |
| 172 | БМР-8-50 | Блок монтажный с рым-болтом 8мм ф50мм | Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>376</u> | |
| 173 | БМР-12-60 | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф60мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>501</u> |  |
| 174 | БМР-12-70 | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф70мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>536</u> | |
| 175 | БМР-12-80 | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф80мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>631</u> | |
| 176 | БМР-12-90 | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф90мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>669</u> | |
| 177 | БМР-12-100 | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф100мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>759</u> |  |
| 178 | БМР-12-120 | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф120мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>890</u> | |
| 179 | БМР-12-140 | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф140мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1001</u> | |
| 180 | БМРП-8-40 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 8мм ф40мм | Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | <u>412</u> |  |
| 181 | БМРП-8-50 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 8мм ф50мм | Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | <u>426</u> | |
| 182 | БМРП-12-60 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф60мм | Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | <u>551</u> |  |
| 183 | БМРП-12-70 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф70мм | Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | <u>586</u> | |
| 184 | БМРП-12-80 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф80мм | Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | <u>681</u> | |
| 185 | БМРП-12-90 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф90мм | Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | <u>719</u> | |
| 186 | БМРП-12-100 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф100мм | Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | <u>809</u> | |
| 187 | БМРП-12-120 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф120мм | Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | <u>940</u> | |
| 188 | БМРП-12-140 | Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф140мм | Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм | <u>Под заказ от 5шт.</u> | <u>1051</u> | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--------------------------|-------------|--|
| 189 | БМР-8-40-О | Блок монтажный с рым-болтом 8мм ф40мм | Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>387</u> |  |
| 190 | БМР-8-50-О | Блок монтажный с рым-болтом 8мм ф50мм | Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>401</u> | |
| 191 | БМР-12-60-О | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф60мм (Окрашенный) | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>526</u> | |
| 192 | БМР-12-70-О | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф70мм (Окрашенный) | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>561</u> | |
| 193 | БМР-12-80-О | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф80мм (Окрашенный) | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>656</u> | |
| 194 | БМР-12-90-О | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф90мм (Окрашенный) | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>694</u> | |
| 195 | БМР-12-100-О | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф100мм (Окрашенный) | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>784</u> | |
| 196 | БМР-12-120-О | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф120мм (Окрашенный) | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>915</u> | |
| 197 | БМР-12-140-О | Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф140мм (Окрашенный) | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1026</u> | |
| 198 | БМ-50 | Блок монтажный с крюком БМ ф50мм | Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм. Толщина стенок 3мм. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>374</u> | |
| 199 | БМ-60 | Блок монтажный с крюком БМ ф60мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>592</u> | |
| 200 | БМ-80 | Блок монтажный с крюком БМ ф80мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>787</u> | |
| 201 | БМ-100 | Блок монтажный с крюком БМ ф100мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок 3мм. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>935</u> | |
| 202 | БМ-120 | Блок монтажный с крюком БМ ф120мм | Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок 3мм. | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1132</u> | |
| 203 | БМКО-60 | Блок монтажный с крюком БМКО ф60 | Блок монтажный с крюком БМКО ф60 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 0,75тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>780</u> | |
| 204 | БМКО-80 | Блок монтажный с крюком БМКО ф80 | Блок монтажный с крюком БМКО ф80 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 0,75тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>927</u> | |
| 205 | БМКО-100 | Блок монтажный с крюком БМКО ф100 | Блок монтажный с крюком БМКО ф80 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф100мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1182</u> | |
| 206 | БМКО-120 | Блок монтажный с крюком БМКО ф120 | Блок монтажный с крюком БМКО ф80 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф120мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1358</u> | |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|--------------------------|-------------|---|
| 207 | БМКПО-60 | Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф60мм | Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф60мм - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн | В наличии от 1шт. | 1009 |  <p>НОВИНКА</p> |
| 208 | БМКПО-80 | Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф80мм | Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф80мм - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн | В наличии от 1шт. | 1183 | |
| 209 | БМКПО-100 | Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф100мм | Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф100мм - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф100мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн | В наличии от 1шт. | 1384 | |
| 210 | БМКПО-120 | Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф120мм | Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф120мм - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф120мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн | В наличии от 1шт. | 1503 | |
| 211 | БМК-60 | Блок монтажный с крюком БМК ф60 | Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг | В наличии от 1шт. | 790 | |
| 212 | БМК-80 | Блок монтажный с крюком БМК ф80 | Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг | В наличии от 1шт. | 1000 | |
| 213 | БМК-100 | Блок монтажный с крюком БМК ф100 | Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг | В наличии от 1шт. | 1134 | |
| 214 | БМК-120 | Блок монтажный с крюком БМК ф120 | Предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг | В наличии от 1шт. | 1420 | |
| 215 | БМП-60 | Блок монтажный с площадкой БМП ф60мм | Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок, площадки - 3мм. | В наличии от 1шт. | 612 |  |
| 216 | БМП-80 | Блок монтажный с площадкой БМП ф80мм | Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок, площадки - 3мм. | В наличии от 1шт. | 836 | |
| 217 | БМП-100 | Блок монтажный с площадкой БМП ф100мм | Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок, площадки - 3мм. | В наличии от 1шт. | 981 | |
| 218 | БМП-120 | Блок монтажный с площадкой БМП ф120мм | Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок, площадки - 3мм. | В наличии от 1шт. | 1207 | |
| 219 | БМП-1-100 | Блок монтажный с площадкой БМП-1 ф100мм | Применяется на промышленных предприятиях и строительных объектах для изменения направления тягового усилия, а также как часть полиспаста. Предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик ф100мм. Подшипник 180201 - 2шт. Мах диаметр троса 7-11мм. Площадка 90*150мм. Толщина площадки, стенок 5мм. Порошковая окраска. | В наличии от 1шт. | 1292 | |
| 220 | БМП-2-135 | Блок монтажный с площадкой БМП-2 ф135мм | Применяется на промышленных предприятиях и строительных объектах для изменения направления тягового усилия, а также как часть полиспаста. Предназначен для подъема грузов до 2000кг. Ролик ф135мм. Подшипник 180205 - 2шт. Мах диаметр троса 11-15мм. Площадка 110*155мм. Толщина площадки, стенок 6мм. Порошковая окраска. | В наличии от 1шт. | 2275 |  |
| 221 | БМП-3-150 | Блок монтажный с площадкой БМП-3 ф150мм | Применяется на промышленных предприятиях и строительных объектах для изменения направления тягового усилия, а также как часть полиспаста. Предназначен для подъема грузов до 3000кг. Ролик ф150мм. Подшипник 180206 - 2шт. Мах диаметр троса 15-21мм. Площадка 114*175мм. Толщина площадки, стенок 6мм. Порошковая окраска. | В наличии от 1шт. | 3003 |  |
| 222 | КЧ-0.75 | Крюк чалочный 0,75тн | Крюк чалочный А-320 | В наличии от 1шт. | 208 |  |
| 223 | КЧ-1 | Крюк чалочный 1тн | Крюк чалочный А-320 | В наличии от 1шт. | 249 | |
| 224 | КЧ-1.6 | Крюк чалочный 1,6тн | Крюк чалочный А-320 | В наличии от 1шт. | 322 | |
| 225 | КЧ-2 | Крюк чалочный 2тн | Крюк чалочный А-320 | В наличии от 1шт. | 457 | |
| 226 | КЧ-3.2 | Крюк чалочный 3,2тн | Крюк чалочный А-320 | В наличии от 1шт. | 599 | |
| 227 | КЧ-5 | Крюк чалочный 5тн | Крюк чалочный А-320 | В наличии от 1шт. | 1018 | |

| | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-------------------|--------------------|---|
| 228 | БМКП-60 | Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф60мм | Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 1000кг | В наличии от 1шт. | <u>1018</u> |  |
| 229 | БМКП-80 | Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф80мм | Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 1000кг | В наличии от 1шт. | <u>1221</u> | |
| 230 | БМКП-100 | Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф100мм | Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 1000кг | В наличии от 1шт. | <u>1340</u> | |
| 231 | БМКП-120 | Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф120мм | Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 1000кг | В наличии от 1шт. | <u>1571</u> | |
| 232 | КЧП-1 | Крюк чалочный поворотный 1тн | Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322 | В наличии от 1шт. | <u>439</u> |  |
| 233 | КЧП-1.6 | Крюк чалочный поворотный 1,6тн | Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322 | В наличии от 1шт. | <u>658</u> | |
| 234 | КЧП-2 | Крюк чалочный поворотный тн | Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322 | В наличии от 1шт. | <u>718</u> | |
| 235 | КЧП-3.2 | Крюк чалочный поворотный 3,2тн | Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322 | В наличии от 1шт. | <u>870</u> | |
| 236 | КЧП-5 | Крюк чалочный поворотный 5тн | Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322 | В наличии от 1шт. | <u>1587</u> | |
| 237 | БП-1-40 | Блок полиспаста БП-1-40 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>591</u> |  |
| 238 | БП-2-40 | Блок полиспаста БП-2-40 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>833</u> |  |
| 239 | БП-3-40 | Блок полиспаста БП-3-40 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>1122</u> |  |
| 240 | БП-4-40 | Блок полиспаста БП- 4-40 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>1409</u> |  |
| 241 | БП-1-50 | Блок полиспаста БП-1-50 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>616</u> |  |
| 242 | БП-2-50 | Блок полиспаста БП-2-50 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>885</u> |  |
| 243 | БП-3-50 | Блок полиспаста БП-3-50 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>1185</u> |  |
| 244 | БП-4-50 | Блок полиспаста БП- 4-50 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>1497</u> |  |
| 245 | БП-1-60 | Блок полиспаста БП-1-60 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>773</u> |  |
| 246 | БП-2-60 | Блок полиспаста БП-2-60 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>1194</u> |  |

| | | | | | | |
|-----|--------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------|---|
| 247 | БП-3-60 | Блок полиспаста БП-3-60 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>1602</u> |  |
| 248 | БП-4-60 | Блок полиспаста БП- 4-60 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>2012</u> |  |
| 249 | БП-5-60 | Блок полиспаста БП-5-60 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>2434</u> |  |
| 250 | БП-1-80 | Блок полиспаста БП-1-80 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>993</u> |  |
| 251 | БП-2-80 | Блок полиспаста БП-2-80 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>1597</u> |  |
| 252 | БП-3-80 | Блок полиспаста БП-3-80 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>2188</u> |  |
| 253 | БП-4-80 | Блок полиспаста БП-4-80 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>2781</u> |  |
| 254 | БП-5-80 | Блок полиспаста БП-5-80 | https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html | В наличии от 1шт. | <u>3387</u> |  |
| 255 | БПК-2-60 | Блок полиспаста БПК-2-60 | Устанавливается крюк чалочный А320 — 0,75тн | В наличии от 1шт. | <u>1384</u> |  |
| 256 | БПК-3-60 | Блок полиспаста БПК-3-60 | Устанавливается крюк чалочный А320 — 0,75тн | В наличии от 1шт. | <u>1723</u> |  |
| 257 | БПК-4-60 | Блок полиспаста БПК-4-60 | Устанавливается крюк чалочный А320 — 0,75тн | В наличии от 1шт. | <u>2203</u> |  |
| 258 | БПК-2-80-1 | Блок полиспаста БПК-2-80-1 | Устанавливается крюк чалочный А320 — 1тн | В наличии от 1шт. | <u>1829</u> |  |
| 259 | БПК-3-80-1 | Блок полиспаста БПК-3-80-1 | Устанавливается крюк чалочный А320 — 1тн | В наличии от 1шт. | <u>2309</u> |  |
| 260 | БПК-4-80-1 | Блок полиспаста БПК-4-80 -1 | Устанавливается крюк чалочный А320 — 1тн | В наличии от 1шт. | <u>3014</u> |  |
| 261 | БПК-2-80-1.5 | Блок полиспаста БПК-2-80-1,5 | Устанавливается крюк чалочный А320 — 1,5тн | В наличии от 1шт. | <u>1914</u> |  |
| 262 | БПК-3-80-1.5 | Блок полиспаста БПК-3-80-1,5 | Устанавливается крюк чалочный А320 — 1,5тн | В наличии от 1шт. | <u>2393</u> |  |
| 263 | БПК-4-80-1.5 | Блок полиспаста БПК-4-80 -1,5 | Устанавливается крюк чалочный А320 — 1,5тн | В наличии от 1шт. | <u>3098</u> |  |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|---|
| 264 | БПКП-2-60 | Блок полиспаста БПКП-2-60 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1724</u> |  |
| 265 | БПКП-3-60 | Блок полиспаста БПКП-3-60 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2110</u> |  |
| 266 | БПКП-4-60 | Блок полиспаста БПКП-4-60 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2634</u> |  |
| 267 | БПКП-2-80-1 | Блок полиспаста БПКП-2-80-1 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2004</u> |  |
| 268 | БПКП-3-80-1 | Блок полиспаста БПКП-3-80-1 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2474</u> |  |
| 269 | БПКП-4-80-1 | Блок полиспаста БПКП-4-80-1 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3164</u> |  |
| 270 | БПКП-2-80-1.5 | Блок полиспаста БПКП-2-80-1,5 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1,5тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2228</u> |  |
| 271 | БПКП-3-80-1.5 | Блок полиспаста БПКП-3-80-1,5 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1,5тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2698</u> |  |
| 272 | БПКП-4-80-1.5 | Блок полиспаста БПКП-4-80-1,5 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1,5тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3388</u> |  |
| 273 | БПКП-2-80-2 | Блок полиспаста БПКП-2-80-2 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 2тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2349</u> |  |
| 274 | БПКП-3-80-2 | Блок полиспаста БПКП-3-80-2 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 2тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2822</u> |  |
| 275 | БПКП-4-80-2 | Блок полиспаста БПКП-4-80-2 | Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 2тн | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3506</u> |  |
| 276 | БПК-1/2-60 | Полиспаст БПК-1/2-60 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>1940</u> |  |
| 277 | БПК-2/2-60 | Полиспаст БПК-2/2-60 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2306</u> |  |
| 278 | БПК-2/3-60 | Полиспаст БПК-2/3-60 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2757</u> |  |
| 279 | БПК-3/3-60 | Полиспаст БПК-3/3-60 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3139</u> |  |
| 280 | БПК-3/4-60 | Полиспаст БПК-3/4-60 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3564</u> |  |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|---|
| 281 | БПК-4/4-60 | Полиспаст БПК-4/4-60 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3900</u> | |
| 282 | БПК-1/2-80 | Полиспаст БПК-1/2-80 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>2555</u> |  |
| 283 | БПК-2/2-80 | Полиспаст БПК-2/2-80 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3139</u> | |
| 284 | БПК-2/3-80 | Полиспаст БПК-2/3-80 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>3733</u> |  |
| 285 | БПК-3/3-80 | Полиспаст БПК-3/3-80 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>4304</u> | |
| 286 | БПК-3/4-80 | Полиспаст БПК-3/4-80 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>4901</u> |  |
| 287 | БПК-4/4-80 | Полиспаст БПК-4/4-80 | Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html | <u>В наличии от 1шт.</u> | <u>5469</u> | |