

























WhatsApp: 8-930-712-34-44**Viber: 8-930-712-34-44**











Каталог продукции Январь 2025

Тел: 8-930-712-34-44












№ п/п	Артикул	Наименование	Описание	Наличие, мин. кол-во для отгрузки, (шт)	Цена	Изображение
Строительная продукция						
1	ПМ-А 2/2-60	Полиспаст ПМ-А 2/2-60 <i>(веревка 45м)</i>	Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 45 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф60мм по 2шт на оси. Грузоподъемность 0,5тн. Вес 4,9кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>10770</u>	
2	ПМ-А 2/2-80	Полиспаст ПМ-А 2/2-80 <i>(веревка 45м)</i>	Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 45 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф80мм по 2шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 5,9кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>11282</u>	
3	ПМ-А 2/2-100	Полиспаст ПМ-А 2/2-100 <i>(веревка 45м)</i>	Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 10 мм длиной 45 м, коуш 10. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф100мм по 2шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 10кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>16017</u>	
4	ПМ-А 3/3-60	Полиспаст ПМ-А 3/3-60 <i>(веревка 70м)</i>	Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 70 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф60мм по 3шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 6,1кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>15112</u>	
5	ПМ-А 3/3-80	Полиспаст ПМ-А 3/3-80 <i>(веревка 70м)</i>	Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 70 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф80мм по 3шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 7,6кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>15724</u>	
6	ПМ-А 3/3-100	Полиспаст ПМ-А 3/3-100 <i>(веревка 70м)</i>	Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 10 мм длиной 70 м, коуш 10. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф100мм по 3шт на оси. Грузоподъемность 1,5тн. Вес 12,4кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>22713</u>	
7	ПМ-А 4/4-60	Полиспаст ПМ-А 4/4-60 <i>(веревка 110м)</i>	Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 110 м, коуш 8. Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф60мм по 4шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 7,9кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>20405</u>	














8	ПМ-А 4/4-80	Полиспаст ПМ-А 4/4-80 (веревка 110м)	Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 8 мм длиной 110 м, коуш 8.Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф80мм по 4шт на оси. Грузоподъемность 1тн. Вес 10,8кг.	В наличии от 1шт.	21749		
9	ПМ-А 4/4-100	Полиспаст ПМ-А 4/4-100 (веревка 110м)	Полиспаст монтажный ПМ-А предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. В состав изделия входит полиамидный канат(веревка) диаметром 10 мм длиной 110 м, коуш 10.Возможна комплектация полиспаста канатом любой длины. Ролики алюминиевые ф100мм по 4шт на оси. Грузоподъемность 2тн. Вес 16кг.	В наличии от 1шт.	30605		
10	ПМ-К 2-60-0,5	Блок полиспаста ПМ-К 2-60-0,5	Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф60мм по 2шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 0,5тн. Вес 1,45кг.	В наличии от 1шт.	4291		
11	ПМ-К 3-60-1	Блок полиспаста ПМ-К 3-60-1	Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф60мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 1,6кг.	В наличии от 1шт.	5798	НОВИНКА	
12	ПМ-К 4-60-1	Блок полиспаста ПМ-К 4-60-1	Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф60мм 4шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 1,95кг.	В наличии от 1шт.	7329		
13	ПМ-К 2-80-1	Блок полиспаста ПМ-К 2-80-1	Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф80мм 2шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 2кг	В наличии от 1шт.	4564		
14	ПМ-К 3-80-1	Блок полиспаста ПМ-К 3-80-1	Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф80мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 2,3кг.	В наличии от 1шт.	6125	НОВИНКА	
15	ПМ-К 4-80-1	Блок полиспаста ПМ-К 4-80-1	Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф80мм 4шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 3,1кг.	В наличии от 1шт.	8044		
16	ПМ-К 2-100-1	Блок полиспаста ПМ-К 2-100-1	Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф100мм 2шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн. Грузоподъемность 1тн. Вес 3кг.	В наличии от 1шт.	6616		
17	ПМ-К 3-100-1,5	Блок полиспаста ПМ-К 3-100-1,5	Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф100мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1,5тн. Грузоподъемность 1,5тн. Вес 3,5кг	В наличии от 1шт.	9119	НОВИНКА	







18	ПМ-К 4-100-2	Блок полиспаста ПМ-К 4-100-2	Блок Полиспаста ПМ-К предназначен для работ при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий электропередачи. Ролики алюминиевые ф100мм 4шт на оси. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 2тн. Грузоподъемность 2тн. Вес 5кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>11623</u>	
19	БМКО-3-60	Блок трехрольный БМКО-3-60	Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф60мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 0,75тн. Грузоподъемность 0,5тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1556</u>	
20	БМКО-3-80	Блок трехрольный БМКО-3-80	Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф80мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1тн. Грузоподъемность 1тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2173</u>	
21	БМКО-3-100	Блок трехрольный БМКО-3-100	Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф100мм с 2мя подшипниками, 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1,5тн. Грузоподъемность 1,5тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2862</u>	
22	БМКО-3-120	Блок трехрольный БМКО-3-120	Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф120мм с 2мя подшипниками, 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 2тн. Грузоподъемность 2тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3512</u>	
23	БМКПО-3-60	Блок трехрольный БМКПО-3-60	Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф60мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 0,75тн. Грузоподъемность 0,5тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1843</u>	
24	БМКПО-3-80	Блок трехрольный БМКПО-3-80	Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф80мм 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1тн. Грузоподъемность 1тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2408</u>	
25	БМКПО-3-100	Блок трехрольный БМКПО-3-100	Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф100мм с 2мя подшипниками, 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1,5тн. Грузоподъемность 1,5тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3291</u>	
26	БМКПО-3-120	Блок трехрольный БМКПО-3-120	Блок монтажный (полиспастный) БМКО-3 предназначен для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных блоков в устройствах. Ролики ф120мм с 2мя подшипниками, 3шт на оси. Устанавливается крюк чалочный А320 - 2тн. Грузоподъемность 2тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3864</u>	
27	БРП-2	Блок усиления лебедки БРП-2	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 68 x 127 мм. Оцинкованный ролик - ф54мм Для троса: диаметром до 10 мм. Центральное отверстие: диаметром 32 мм. Толщина 1 пластины - 5мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 2000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>717</u>	

28	БРП-4	Блок усиления лебедки БРП-4	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 78 x 139 мм. Оцинкованный ролик - ф64мм Для троса: диаметром до 10 мм. Центральное отверстие: диаметром 38 мм. Толщина 1 пластины - 5мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 4000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>947</u>	
29	БРП-6	Блок усиления лебедки БРП-6	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 95 x 169 мм. Оцинкованный ролик - ф78мм Для троса: диаметром до 12 мм. Центральное отверстие: диаметром 46 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 6000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1147</u>	
30	БРП-8	Блок усиления лебедки БРП-8	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 110 x 210 мм. Оцинкованный ролик - ф88мм Для троса: диаметром до 12 мм. Центральное отверстие: диаметром 65 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 8000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1520</u>	
31	БРП-10	Блок усиления лебедки БРП-10	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 120 x 230 мм. Оцинкованный ролик - ф98мм Для троса: диаметром до 16 мм. Центральное отверстие: диаметром 70 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 10000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1721</u>	
32	БРП-12	Блок усиления лебедки БРП-12	Устройство, предназначенное для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Размеры: 130 x 250 мм. Оцинкованный ролик - ф118мм Для троса: диаметром до 16 мм. Центральное отверстие: диаметром 70 мм. Толщина 1 пластины - 6мм Порошковая окраска стенок. Макс. нагрузка на разрыв — 12000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2180</u>	
33	РОЛ2	Ролик усиления лебедки РОЛ-2	Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф54мм. Внутренний диаметр - 20мм. Для троса: диаметром до 10 мм. Макс. нагрузка на разрыв — 1000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>323</u>	
34	РОЛ4	Ролик усиления лебедки РОЛ-4	Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф64мм Внутренний диаметр - 20мм. Для троса: диаметром до 10 мм. Макс. нагрузка на разрыв — 2000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>366</u>	
35	РОЛ6	Ролик усиления лебедки РОЛ-6	Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф78мм Внутренний диаметр - 20мм. Для троса: диаметром до 12 мм. Макс. нагрузка на разрыв — 3000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>563</u>	
36	РОЛ8	Ролик усиления лебедки РОЛ-8	Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф88мм Внутренний диаметр - 30мм. Для троса: диаметром до 12 мм. Макс. нагрузка на разрыв — 4000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>705</u>	
37	РОЛ10	Ролик усиления лебедки РОЛ-10	Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф98мм Внутренний диаметр - 30мм. Для троса: диаметром до 16 мм. Макс. нагрузка на разрыв — 5000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>776</u>	

38	РОЛ12	Ролик усиления лебедки РОЛ-12	Предназначен для выигрыша в силе и/или изменения направления силы (тяги). Оцинкованный ролик - ф118мм Для троса: диаметром до 16 мм. Внутренний диаметр - 30мм. Макс. нагрузка на разрыв — 6000 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>913</u>	
39	ШКЛ-0,5	Скоба Омегаобразная скоба 0,5 т 1/4 дюйма (тип G209)	Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 8мм. Грузоподъемность - 0,5тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>114</u>	
40	ШКЛ-0,75	Скоба Омегаобразная скоба 0,75 т 5/16 дюйма (тип G209)	Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 9,5мм. Грузоподъемность - 0,75тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>156</u>	
41	ШКЛ-1	Скоба Омегаобразная скоба 1 т 3/8 дюйма (тип G209)	Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 11мм. Грузоподъемность - 1тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>207</u>	
42	ШКЛ-1,5	Скоба Омегаобразная скоба 1,5 т 7/16 дюйма (тип G209)	Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 13мм. Грузоподъемность - 1,5тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>235</u>	
43	ШКЛ-2	Скоба Омегаобразная скоба 2 т 1/2 дюйма (тип G209)	Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 15 мм. Грузоподъемность - 2тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>235</u>	
44	ШКЛ-3,25	Скоба Омегаобразная скоба 3.25 т 5/8 дюйма (тип G209)	Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 19 мм. Грузоподъемность - 3.25тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>353</u>	
45	ШКЛ-4,75	Скоба Омегаобразная скоба 4.75 т 3/4 дюйма (тип G209)	Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 22 мм. Грузоподъемность - 4.75тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>676</u>	
46	ШКЛ-6,5	Скоба Омегаобразная скоба 6.5 т 7/8 дюйма (тип G209)	Такелажная омегаобразная скоба тип G209 предназначена для соединения цепей, тросов и крепления их к другим предметам или поверхностям. Изделие представляет собой омегаобразную петлю, в которую вставляется штырь с резьбой диаметром 25 мм. Грузоподъемность - 6.5тн.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>923</u>	
47	ПК-40-8	Подвес для кабеля ПК-40-8	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролик с подшипником ф40мм, канавка под тросик до 8мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>520</u>	
48	ПК-50-8	Подвес для кабеля ПК-50-8	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролик с подшипником ф50мм, канавка под тросик до 8мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>548</u>	

49	ПК-60-12	Подвес для кабеля ПК-60-12	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 8 до 12мм. Ролик с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	700 НОВИНКА	
50	ПК-60-15	Подвес для кабеля ПК-60-15	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 10 до 15мм. Ролик с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 15мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	700	
51	ПК-40-8-2	Подвес для кабеля ПК-40-8 - 2ролика	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф40мм, канавка под тросик до 8мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	918 НОВИНКА	
52	ПК-50-8-2	Подвес для кабеля ПК-50-8 - 2ролика	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 4 до 8мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф40мм, канавка под тросик до 8мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	975	
53	ПК-60-12-2	Подвес для кабеля ПК-60-12 - 2ролика	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 8 до 12мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	1262 НОВИНКА	
54	ПК-60-15-2	Подвес для кабеля ПК-60-15 - 2ролика	Предназначен для перемещения кабеля сечением до 25мм по тросу или струне диаметром от 8 до 12мм. Ролики оцинкованные с подшипником ф60мм, канавка под тросик до 15мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	1262	
55	ИПС-490	Инструмент для подгибки карнизного свеса ИПС-490	Инструмент ИПС-490 предназначен для загиба фальцевых картин на карнизном свесе.	<u>В наличии от 1шт.</u>	2430	
56	ЗСПУ-100-150	Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK универсальный ЗСПУ-100-150	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной от 100мм до 150мм. Грузоподъемность 300кг	<u>Под заказ От 2шт.</u>	4429 НОВИНКА	
57	ЗСП-80	Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-80	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 80мм. Грузоподъемность 200кг.	<u>В наличии от 2шт.</u>	2060	
58	ЗСП-100	Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-100	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 100мм. Грузоподъемность 200кг.	<u>В наличии от 2шт.</u>	2262 НОВИНКА	
59	ЗСП-120	Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-120	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 120мм. Грузоподъемность 200кг.	<u>В наличии от 2шт.</u>	2363	
60	ЗСП-150	Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-150	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 150мм. Грузоподъемность 200кг.	<u>В наличии от 2шт.</u>	2464 НОВИНКА	
61	ЗСП-200	Захват для сэндвич-панелей Z-LOCK ЗСП-200	Предназначен для подъема и перемещения стеновых сэндвич-панелей z-lock шириной 200мм. Грузоподъемность 250кг.	<u>В наличии от 2шт.</u>	2747	
62	ЗТ-1Р-150	Захват бордюрного камня ручной ЗТ-1Р-150	Предназначен для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня и прочих аналогичных грузов в процессе укладки дорожек. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 80 кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	3207	

63	ЗТ-1Р-150Н	Комплект 2шт сменных резиновых накладок для захвата ЗТ-1Р-150	Размер 20*50*150мм, с 2 отверстиями для крепления.	В наличии от 1шт.	399	
64	ЗТ-1Р-200	Захват бордюрного камня ручной ЗТ-1Р-200	Предназначен для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня и прочих аналогичных грузов в процессе укладки дорожек. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 100 кг.	В наличии от 1шт.	3729	
65	ЗТ-1Р-200Н	Комплект 2шт сменных резиновых накладок для захвата ЗТ-1Р-200	Размер 20*50*200мм, с 2 отверстиями для крепления.	В наличии от 1шт.	488	
66	ЗТ-2Р-250	Захват бордюрного камня ручной ЗТ-2Р-250	Предназначена для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня и прочих аналогичных грузов в процессе укладки дорожек. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 130 кг.	В наличии от 1шт.	4329	
67	ЗТ-1Р-250Н	Комплект 2шт сменных резиновых накладок для захвата ЗТ-1Р-250	Размер 20*50*250мм, с 2 отверстиями для крепления.	В наличии от 1шт.	739	
68	ЗПЦ-250	Захват бордюрного камня машинный ЗПЦ-250	Подвесной механизированный захват с зажимным механизмом для переноса бордюра и бордюрного камня, шпал и рельс, тротуарной плитки и строительных блоков. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 300 кг.	В наличии от 1шт.	7788	
69	ЗП-2Р-250	Захват бордюрного камня ручной ЗП-2Р-250	Предназначен для подъема, перемещения и установки бетонных блоков, бордюрного камня. Ручной захват для переноса и установки бордюрного камня вдвоем. Зев захвата позволяет работать с широкой номенклатурой грузов. Ширина между резинками – 0-30 см. Максимальный вес груза – 150 кг.	В наличии от 1шт.	7160	
70	ПРГ-50	Профилегиб прокатной ПРГ-50	В комплекте 2пары роликов под профильную трубу: №1 (15, 25, 40, 60), №2 (20, 30, 40, 50) и верхний прижимной ролик с насечкой. Все ролики выполнены из ст 40х и закалены - 40-50 единиц.	В наличии от 1шт.	8940	
71	ПРГ-40	Профилегиб прокатной ПРГ-40	В комплекте 2 гладких нижних роликов с ограничителем и верхний прижимной ролик с насечкой. Все ролики выполнены из ст 40х и закалены - 40-50 единиц.	В наличии от 1шт.	7593	
72	ПРГ-Ц	Центробой ПРГ - 50	Центробой - это дополнительный съемный вал для профилей от 25 до 60 мм. Он не только центрует профиль, снимает напряжение металла, но и формирует ребро жесткости. Цетробой выполнен из ст 40х и закален - 40-50 единиц.	В наличии от 1шт.	1530	
73	ПРГ-РК	Комлект роликов под круглую трубу для ПРГ-40, ПРГ-50	В комплекте 2 нижних ролика и верхний прижимной ролик. Все ролики выполнены из ст 40х и закалены - 40-50 единиц.	В наличии от 1комплекта.	2321	
74	БПРГ	Бита для дрели	Предназначена для работы с помощью тяговой дрели или тягового шуруповерта на Профилегибе прокатном ПРГ-40, ПРГ-50	В наличии от 1шт.	348	
75	РСД - 150	Рычаг для стяжки досок РСД - 150 (регулируемый)	Предназначен для стяжки деревянных половых досок, шпунта, балок шириной от 50-150мм	В наличии от 1шт.	1533	

76	ЗПБ - 630	Захват для кирпичей и газопеноблоков ЗПБ - 630 (Верхняя регулировка)	Предназначен для укладки и переноски газопенобетонных блоков и кирпича размером от 380-630мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1799</u>	
77	ЗГБ - 630	Захват для кирпичей и газопеноблоков ЗГБ - 630 (Боковая регулировка)	Предназначен для укладки и переноски газопенобетонных блоков и кирпича размером от 380-630мм с боковой регулировкой длины	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1799</u>	
78	ЗЛМ-9	Захват для переноски Листовых Материалов ЗЛМ-9	Применяется для удобного и безопасного перемещения листовых материалов (Фанеры, Листового металла, Гипсокартона, Стеновых панелей, МДФ, ДВП, Резиновых ковров, Большинство других листовых материалов толщиной до 9 мм при их транспортировке, монтаже или демонтаже.	<u>В наличии от 5шт.</u>	<u>1173</u>	
79	АР - 10	Арматуригиб АР - 10	Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 10мм. Длина рычага 450мм. Размеры 600*110*120	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1644</u>	
80	АР - 20	Арматуригиб АР - 20	Предназначен для плавногогиба гладкой до 20мм, рифленой арматуры диаметром до 18мм. Длина рычага 1000мм. Размеры с рычагом 1200*120*280	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>4789</u>	
81	АР - 12П	Арматуригиб - 12П	Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 500мм. Размеры 700*120*140	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1966</u>	
82	АР - 12П ПАЗ	Арматуригиб АР - 12П ПАЗ	Предназначен для острогогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 500мм. Размеры 700*120*140	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2067</u>	
83	АР - 12	Арматуригиб - 12	Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 750мм. Размеры 950*120*150	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2060</u>	
84	АР - 16	Арматуригиб АР - 16	Предназначен для плавногогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 16мм. Длина рычага 750мм. Размеры 1030*120*150	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2555</u>	
85	АР - 12 ПАЗ	Арматуригиб АР - 12 ПАЗ	Предназначен для острогогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 750мм. Размеры 950*140*150	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2164</u>	
86	АР - 14 ПАЗ	Арматуригиб АР - 14 ПАЗ	Предназначен для острогогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 14мм. Длина рычага 750мм. Размеры 1000*160*150	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2634</u>	
87	АР - 10-12	Арматуригиб АР - 10-12	Предназначен для острогогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 12мм. Длина рычага 750мм. Размеры 950*140*150	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2503</u>	
88	АР - 12-14	Арматуригиб АР - 12-14	Предназначен для острогогиба гладкой, рифленой арматуры диаметром от 6мм до 14мм. Длина рычага 750мм. Размеры 1000*160*150	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2976</u>	
89	ПЛГ-30	Полосогиб 30 (крокогиб)	Предназначен для гибки полосы заземления, держателей желоба водосточных систем (крюков, кронштейнов) шириной до 30 мм и толщиной до 4мм. Длина ручек 500мм, ширина канавки 8мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2503</u>	
90	ПЛГ-50	Полосогиб 50 (крокогиб)	Предназначен для гибки полосы заземления, держателей желоба водосточных систем (крюков, кронштейнов) шириной до 50 мм и толщиной до 5мм. Длина ручек 750мм, ширина канавки 8мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2976</u>	

91	ТР-01	Трубогиб 01 (Эконом) ТР-	Универсальный ручной трубогибный станок предназначен для гибки круглых труб с внешним диаметром 21, 26, 33 мм в холодном состоянии на уголгиба от 0° до 180° градусов. (толщина стенки 1,5-2мм)	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>4563</u>	
92	ПР-01	Профилегиб ПР-01 (Эконом)	Предназначен для изгибания на угол до 180 градусов профильных труб квадратного, прямоугольного сечения. Проточки для труб размером 15мм, 25мм, 40мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>4563</u>	
93	ТР-02	Трубогиб 02 (УСИЛЕННЫЙ) ТР-	Универсальный ручной трубогибный станок предназначен для гибки круглых труб с внешним диаметром 21, 26, 33 мм в холодном состоянии на уголгиба от 0° до 180° градусов. (толщина стенки до 2,8мм)	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>5737</u>	
94	ПР-02	Профилегиб ПР-02 (УСИЛЕННЫЙ)	Предназначен для изгибания на угол до 180 градусов профильных труб квадратного, прямоугольного сечения. Проточки для труб размером 15мм, 25мм, 40мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>5737</u>	
95	РА-60	Ролик алюминиевый ф60	Алюминевый ролик с 1 подшипником, канавка под тросик мах 10мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1218</u>	
96	РА-80	Ролик алюминиевый ф80	Алюминевый ролик с 1 подшипником, канавка под тросик мах 10мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1439</u>	
97	РА-100	Ролик алюминиевый ф100	Алюминевый ролик с 2мя подшипниками, канавка под тросик мах 12мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2151</u>	
98	Р-40-Ц	Ролик ЦИНК ф40-8	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 8мм, ширина 14мм, внутренний ф - 8мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>361</u>	
99	Р-50-Ц	Ролик ЦИНК ф50-8	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 8мм, ширина 14мм, внутренний ф - 8мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>371</u>	
100	Р-60-12-Ц	Ролик ЦИНК ф60-12	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 12мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>471</u>	
101	Р-60-15-Ц	Ролик ЦИНК ф60-15	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>471</u>	
102	Р-40	Ролик ф40 (канавка 8мм)	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 8мм, ширина 14мм, внутренний ф - 8мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>309</u>	
103	Р-50	Ролик ф50 (канавка 8мм)	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 8мм, ширина 14мм, внутренний ф - 8мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>319</u>	
104	Р-60	Ролик ф60 (канавка 15мм)	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>384</u>	
105	Р-70	Ролик ф70 (канавка 15мм)	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>424</u>	
106	Р-80	Ролик ф80 (канавка 15мм)	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>498</u>	
107	Р-90	Ролик ф90 (канавка 15мм)	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>562</u>	
108	Р-100	Ролик ф100 (канавка 15мм)	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>622</u>	
109	Р-120	Ролик ф120 (канавка 15мм)	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>702</u>	
110	Р-140	Ролик ф140 (канавка 15мм)	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>862</u>	

111	P-100-1	Ролик ф100-1	Металлический ролик ф100мм с 2мя подшипниками 180201, канавка под тросик max 12мм, ширина 20мм, внутренний ф - 12мм. Предназначен для подъема грузов до 1000кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>735</u>	 
112	P-135-2	Ролик ф135-2	Металлический ролик ф135мм с 2мя подшипниками 180205, канавка под тросик max 16мм, ширина 30мм, внутренний ф - 25мм. Предназначен для подъема грузов до 2000кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1529</u>	
113	P-150-3	Ролик ф150-3	Металлический ролик ф150мм с 2мя подшипниками 180206, канавка под тросик max 22мм, ширина 32мм, внутренний ф - 30мм. Предназначен для подъема грузов до 3000кг.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1896</u>	
114	PCK-60	Ролик ф60 <i>(канавка 6,8,10мм)</i>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>414</u>	 
115	PCK-70	Ролик ф70 <i>(канавка 6,8,10мм)</i>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>454</u>	
116	PCK-80	Ролик ф80 <i>(канавка 6,8,10мм)</i>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>528</u>	
117	PCK-90	Ролик ф90 <i>(канавка 6,8,10 мм)</i>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>592</u>	
118	PCK-100	Ролик ф100 <i>(канавка 6,8,10 мм)</i>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>652</u>	
119	PCK-120	Ролик ф120 <i>(канавка 6,8,10 мм)</i>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>732</u>	
120	PCK-140	Ролик ф140 <i>(канавка 6,8,10 мм)</i>	Металлический ролик с подшипником, канавка под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>892</u>	
121	PKY-40	Ролик ф40 с канавкой под уголок с пазом	Металлический ролик с подшипником с наружным диаметром 40мм, ширина ролика 14мм, внутренний ф - 8мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 5мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>329</u>	
122	PKY-50	Ролик ф50 с канавкой под уголок с пазом	Металлический ролик с подшипником с наружным диаметром 50мм, ширина ролика 14мм, внутренний ф - 8мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 5мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>339</u>	
123	PKY-60	Ролик ф60 с канавкой под уголок с пазом	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 60мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>414</u>	 
124	PKY-70	Ролик ф70 с канавкой под уголок с пазом	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 70мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>454</u>	
125	PKY-80	Ролик ф80 с канавкой под уголок с пазом	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 80мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>528</u>	
126	PKY-90	Ролик ф90 с канавкой под уголок с пазом	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 90мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>592</u>	
127	PKY-100	Ролик ф100 с канавкой под уголок с пазом	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 100мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>652</u>	
128	PKY-120	Ролик ф120 с канавкой под уголок с пазом	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 120мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>732</u>	
129	PKY-140	Ролик ф140 с канавкой под уголок с пазом	Металлический ролик с подшипником наружным диаметром 140мм, ширина 20мм, внутренний ф12мм, угол 90 градусов под металлический уголок, паз шириной 6мм	<u>Под заказ От 10шт.</u>	<u>892</u>	
130	БМР-8-40	Блок монтажный с рым-болтом ф40мм	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>379</u>	





179	БМР-12-140	Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф140мм	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1046</u>	
180	БМРП-8-40	<i>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 8мм ф40мм</i>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<u>429</u>	
181	БМРП-8-50	<i>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 8мм ф50мм</i>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<u>443</u>	
182	БМРП-12-60	<i>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф60мм</i>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<u>574</u>	
183	БМРП-12-70	<i>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф70мм</i>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<u>610</u>	
184	БМРП-12-80	<i>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф80мм</i>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<u>709</u>	
185	БМРП-12-90	<i>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф90мм</i>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<u>749</u>	
186	БМРП-12-100	<i>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф100мм</i>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<u>844</u>	
187	БМРП-12-120	<i>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф120мм</i>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<u>980</u>	
188	БМРП-12-140	<i>Блок монтажный с ПОВОРОТНЫМ рым-болтом 12мм ф140мм</i>	Блок с поворотной петлей. Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм	<u>Под заказ от 5шт.</u>	<u>1096</u>	
189	БМР-8-40-О	Блок монтажный с рым-болтом 8мм ф40мм	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф40мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>404</u>	
190	БМР-8-50-О	Блок монтажный с рым-болтом 8мм ф50мм	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>418</u>	
191	БМР-12-60-О	Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф60мм <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>549</u>	
192	БМР-12-70-О	Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф70мм <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф70мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>585</u>	
193	БМР-12-80-О	Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф80мм <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>684</u>	
194	БМР-12-90-О	Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф90мм <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф90мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>724</u>	
195	БМР-12-100-О	Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф100мм <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>819</u>	
196	БМР-12-120-О	Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф120мм <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>955</u>	
197	БМР-12-140-О	Блок монтажный с рым-болтом 12мм ф140мм <i>(Окрашенный)</i>	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф140мм	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1071</u>	
198	БМ-50	Блок монтажный с крюком БМ ф50мм	Предназначен для подъема грузов до 100кг. Ролик с подшипником ф50мм. Толщина стенок 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>391</u>	
199	БМ-60	Блок монтажный с крюком БМ ф60мм	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>619</u>	
200	БМ-80	Блок монтажный с крюком БМ ф80мм	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>823</u>	

201	БМ-100	Блок монтажный с крюком БМ ф100мм	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>978</u>	
202	БМ-120	Блок монтажный с крюком БМ ф120мм	Предназначен для подъема грузов до 300кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1183</u>	
203	БМКО-60	Блок монтажный с крюком БМКО ф60	Блок монтажный с крюком БМКО ф60 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 0,75тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>815</u>	
204	БМКО-80	Блок монтажный с крюком БМКО ф80	Блок монтажный с крюком БМКО ф80 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 0,75тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>969</u>	
205	БМКО-100	Блок монтажный с крюком БМКО ф100	Блок монтажный с крюком БМКО ф80 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф100мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1235</u>	
206	БМКО-120	Блок монтажный с крюком БМКО ф120	Блок монтажный с крюком БМКО ф80 с откидной щекой - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф120мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный А320 - 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1420</u>	
207	БМКПО-60	Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф60мм	Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф60мм - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1055</u>	
208	БМКПО-80	Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф80мм	Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф80мм - предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1236</u>	
209	БМКПО-100	Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф100мм	Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф100мм - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф100мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1447</u>	
210	БМКПО-120	Блок монтажный с поворотным крюком БМКПО ф120мм	Блок монтажный с поворотным крюком и откидной щекой БМКПО ф120мм - предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с 2мя подшипниками ф120мм. Толщина стенок 3мм. Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 - 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1571</u>	
211	БМК-60	Блок монтажный с крюком БМК ф60	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>826</u>	
212	БМК-80	Блок монтажный с крюком БМК ф80	Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1045</u>	
213	БМК-100	Блок монтажный с крюком БМК ф100	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1185</u>	
214	БМК-120	Блок монтажный с крюком БМК ф120	Предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный А320 - 750кг	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1484</u>	
215	БМП-60	Блок монтажный с площадкой БМП ф60мм	Предназначен для подъема грузов до 350кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок, площадки - 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>640</u>	
216	БМП-80	Блок монтажный с площадкой БМП ф80мм	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф80мм. Толщина стенок, площадки - 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>874</u>	
217	БМП-100	Блок монтажный с площадкой БМП ф100мм	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок, площадки - 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1025</u>	
218	БМП-120	Блок монтажный с площадкой БМП ф120мм	Предназначен для подъема грузов до 500кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок, площадки - 3мм.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1262</u>	
219	БМП-1-100	Блок монтажный с площадкой БМП-1 ф100мм	Применяется на промышленных предприятиях и строительных объектах для изменения направления тягового усилия, а также как часть полиспаста. Предназначен для подъема грузов до 1000кг. Ролик ф100мм. Подшипник 180201 - 2шт. Мах диаметр троса 7-11мм. Площадка 90*150мм. Толщина площадки, стенок 5мм. Порошковая окраска.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1351</u>	 

220	БМП-2-135	Блок монтажный с площадкой БМП-2 ф135мм	Применяется на промышленных предприятиях и строительных объектах для изменения направления тягового усилия, а также как часть полиспаста. Предназначен для подъема грузов до 2000кг. Ролик ф135мм. Подшипник 180205 - 2шт. Мах диаметр троса 11-15мм. Площадка 110*155мм. Толщина площадки, стенок 6мм. Порошковая окраска.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2378</u>	
221	БМП-3-150	Блок монтажный с площадкой БМП-3 ф150мм	Применяется на промышленных предприятиях и строительных объектах для изменения направления тягового усилия, а также как часть полиспаста. Предназначен для подъема грузов до 3000кг. Ролик ф100мм. Подшипник 180206 - 2шт. Мах диаметр троса 15-21мм. Площадка 114*175мм. Толщина площадки, стенок 6мм. Порошковая окраска.	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3140</u>	
222	КЧ-0.75	Крюк чалочный 0,75тн	Крюк чалочный А-320	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>226</u>	
223	КЧ-1	Крюк чалочный 1тн	Крюк чалочный А-320	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>271</u>	
224	КЧ-1.6	Крюк чалочный 1,6тн	Крюк чалочный А-320	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>350</u>	
225	КЧ-2	Крюк чалочный 2тн	Крюк чалочный А-320	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>497</u>	
226	КЧ-3.2	Крюк чалочный 3,2тн	Крюк чалочный А-320	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>652</u>	
227	КЧ-5	Крюк чалочный 5тн	Крюк чалочный А-320	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1108</u>	
228	БМКП-60	Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф60мм	Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 - 1000кг	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1065</u>	
229	БМКП-80	Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф80мм	Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф60мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 - 1000кг	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1277</u>	
230	БМКП-100	Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф100мм	Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф100мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 - 1000кг	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1401</u>	
231	БМКП-120	Блок монтажный с поворотным крюком БМКП ф120мм	Предназначен для подъема грузов до 750кг. Ролик с подшипником ф120мм. Толщина стенок 3мм. Крюк чалочный поворотный А322 - 1000кг	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1643</u>	
232	КЧП-1	Крюк чалочный поворотный 1тн	Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>478</u>	
233	КЧП-1.6	Крюк чалочный поворотный 1,6тн	Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>717</u>	
234	КЧП-2	Крюк чалочный поворотный тн	Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>782</u>	
235	КЧП-3.2	Крюк чалочный поворотный 3,2тн	Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>949</u>	
236	КЧП-5	Крюк чалочный поворотный 5тн	Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-322	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1731</u>	
237	БП-1-40	Блок полиспаста 1-40	БП- https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>618</u>	
238	БП-2-40	Блок полиспаста 2-40	БП- https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>871</u>	
239	БП-3-40	Блок полиспаста 3-40	БП- https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1173</u>	
240	БП-4-40	Блок полиспаста БП- 4-40	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1473</u>	
241	БП-1-50	Блок полиспаста БП-1-50	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>644</u>	

242	БП-2-50	Блок полиспаста БП-2-50		https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	926	
243	БП-3-50	Блок полиспаста 3-50	БП-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	1239	
244	БП-4-50	Блок полиспаста БП- 4-50		https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	1565	
245	БП-1-60	Блок полиспаста 60	БП-1-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	808	
246	БП-2-60	Блок полиспаста 2-60	БП-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	1248	
247	БП-3-60	Блок полиспаста 60	БП-3-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	1675	
248	БП-4-60	Блок полиспаста 4-60	БП-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	2103	
249	БП-5-60	Блок полиспаста 60	БП-5-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	2545	
250	БП-1-80	Блок полиспаста 80	БП-1-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	1039	
251	БП-2-80	Блок полиспаста 80	БП-2-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	1670	
252	БП-3-80	Блок полиспаста 3-80	БП-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	2288	
253	БП-4-80	Блок полиспаста 4-80	БП-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	2908	
254	БП-5-80	Блок полиспаста 5-80	БП-	https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/polispast.html	В наличии от 1шт.	3541	
255	БПК-2-60	Блок полиспаста 2-60	БПК-	Устанавливается крюк чалочный А320 — 0,75тн	В наличии от 1шт.	1447	
256	БПК-3-60	Блок полиспаста 3-60	БПК-	Устанавливается крюк чалочный А320 — 0,75тн	В наличии от 1шт.	1801	
257	БПК-4-60	Блок полиспаста 4-60	БПК-	Устанавливается крюк чалочный А320 — 0,75тн	В наличии от 1шт.	2303	
258	БПК-2-80-1	Блок полиспаста 2-80-1	БПК-	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1тн	В наличии от 1шт.	1913	
259	БПК-3-80-1	Блок полиспаста 3-80-1	БПК-	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1тн	В наличии от 1шт.	2414	
260	БПК-4-80-1	Блок полиспаста 4-80 -1	БПК-	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1тн	В наличии от 1шт.	3151	

261	БПК-2-80-1,5	Блок полиспаста 2-80-1,5	БПК-	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1,5тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2001</u>	
262	БПК-3-80-1,5	Блок полиспаста 3-80-1,5	БПК-	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1,5тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2502</u>	
263	БПК-4-80-1,5	Блок полиспаста 4-80-1,5	БПК-	Устанавливается крюк чалочный А320 — 1,5тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3239</u>	
264	БПКП-2-60	Блок полиспаста 2-60	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>1802</u>	
265	БПКП-3-60	Блок полиспаста 3-60	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2206</u>	
266	БПКП-4-60	Блок полиспаста 4-60	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2754</u>	
267	БПКП-2-80-1	Блок полиспаста 2-80-1	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2095</u>	
268	БПКП-3-80-1	Блок полиспаста 3-80-1	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2732</u>	
269	БПКП-4-80-1	Блок полиспаста 4-80-1	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3378</u>	
270	БПКП-2-80-1,5	Блок полиспаста 2-80-1,5	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1,5тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2297</u>	
271	БПКП-3-80-1,5	Блок полиспаста 3-80-1,5	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1,5тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2781</u>	
272	БПКП-4-80-1,5	Блок полиспаста 4-80-1,5	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 1,5тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3542</u>	
273	БПКП-2-80-2	Блок полиспаста 2-80-2	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 2тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2456</u>	
274	БПКП-3-80-2	Блок полиспаста 3-80-2	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 2тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2950</u>	
275	БПКП-4-80-2	Блок полиспаста 4-80-2	БПКП-	Устанавливается крюк чалочный поворотный А322 — 2тн	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3666</u>	
276	БПК-1/2-60	Полиспаст БПК-1/2-60		Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2028</u>	
277	БПК-2/2-60	Полиспаст БПК-2/2-60		Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2411</u>	
278	БПК-2/3-60	Полиспаст БПК-2/3-60		Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2883</u>	

279	БПК-3/3-60	Полиспаст БПК-3/3-60	Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3281</u>	
280	БПК-3/4-60	Полиспаст БПК-3/4-60	Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3726</u>	
281	БПК-4/4-60	Полиспаст БПК-4/4-60	Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>4077</u>	
282	БПК-1/2-80	Полиспаст БПК-1/2-80	Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>2671</u>	
283	БПК-2/2-80	Полиспаст БПК-2/2-80	Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3281</u>	
284	БПК-2/3-80	Полиспаст БПК-2/3-80	Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>3903</u>	
285	БПК-3/3-80	Полиспаст БПК-3/3-80	Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>4500</u>	
286	БПК-3/4-80	Полиспаст БПК-3/4-80	Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>5124</u>	
287	БПК-4/4-80	Полиспаст БПК-4/4-80	Полиспаст - простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из блоков, соединенных между собой канатом. https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-the-pulley-blocks.html	<u>В наличии от 1шт.</u>	<u>5718</u>	